

PREISLISTE

März 2023



PIEGA
SWITZERLAND

PRODUKTÜBERSICHT

Master Serie

Master Line Source MKII LTD Edition (MLS)	Seite 4
Master Line Source 2 Gen2 (MLS 2 Gen2) NEU	Seite 5
Master Line Source 3 (MLS 3)	Seite 5

Coax Serie **NEU**

Coax 811 NEU , Coax 611 NEU	Seite 7
Coax 411 NEU	Seite 8
Coax 711 LTD NEU , Coax 511 LTD NEU	Seite 9
Coax 311 LTD NEU	Seite 10
Coax Center 211 NEU	Seite 24

Premium Wireless Gen2 Serie **NEU**

Premium 701 Wireless Gen2 NEU	Seite 12
Premium 501 Wireless Gen2 NEU	Seite 12
Premium 301 Wireless Gen2 NEU	Seite 13
PIEGA connect plus	Seite 14
PIEGA connect	Seite 14

Premium Serie

Premium 701, Premium 501	Seite 16
Premium 301	Seite 17
Premium Center Small	Seite 24
AP 1.2	Seite 17

Ace Wireless Serie

Ace 50 Wireless Tx und Rx	Seite 19
Ace 30 Wireless Tx und Rx	Seite 20
Ace Center Wireless Rx	Seite 25

Ace Serie

Ace 50, Ace 30	Seite 22
Ace Center	Seite 25

Center Lautsprecher

Coax Center 211 NEU	Seite 24
Premium Center Small	Seite 24
Ace Center Wireless Rx, Ace Center	Seite 25

Subwoofer

PS 101	Seite 27
Sub Medium Wireless	Seite 27
TMicro Sub	Seite 27

Zubehör

Abdeckungen, Aktiv-Verstärker Module	Seite 29
Lautsprecherkabel	Seite 30
Bodenplatte LTD Master Line Source 2 Gen2 NEU	Seite 31
Bodenplatte LTD Coax 811, Coax 711 LTD	Seite 31
Bodenplatte LTD Coax 611, Coax 511 LTD	Seite 32
Spikes & Stands NEU	Seite 33
Universal Center Stand	Seite 34
Wandhalter	Seite 34

Bitte achten Sie beim Kauf eines PIEGA HiFi-Produktes auf Ihr Garantiezertifikat oder registrieren Sie das Produkt unter www.piega.ch.
Nur mit dieser vom Händler ausgefüllten PIEGA Garantiekarte oder Ihrer Online-Garantieregistrierung profitieren Sie von den Garantieleistungen.

Die genannten Verkaufspreise beinhalten den zurzeit gültigen Mehrwertsteuersatz von 20%.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.



MASTER SERIE

MASTER SERIE

Master Line Source MKII LTD Edition



Abmessungen (H x B x T):

Mittel-Hochtonpanel*: 178 x 44 x 5 cm (Fuss: 29 cm)

Bass Turm: 178 x 38 x 60 cm

Gewicht:

Komplettes System 600 kg

Mittel-Hochtonpanel: 100 kg

Bass Turm: 200 kg

- 3-Wege-Dipol Systemlautsprecher
- Empfindlichkeit: 94 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 18 Hz - 50 kHz
- 6 x 220 mm UHQD® Graphene-Tieftöner
- 8 x Line Source Driver 211
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors

*Angegebene Höhe mit montierten Spikes

Artikel Ausführungen

692448 Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert | Abdeckung silber

692455 Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert | Abdeckung schwarz

UVP EUR

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage

MASTER SERIE



Master Line Source 2 Gen2 **NEU**

Abmessungen (H x B x T): 168 x 29 x 45,5 cm
Gewicht: 98 kg

- 3-Wege-System Dipol mit akustischer Linse
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 500 Watt
- Empfindlichkeit: 92 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 20 Hz - 50 kHz
- 2 x 220 mm UHQD®-Tieftöner
- 2 x 220 mm UHQD®-Passivmembrane
- 4 x Line Source Driver 211
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connector

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
693278	Schallwand Aluminium Gehäuse silber matt lackiert Abdeckung silber	Stück	37'500.00
693261	Schallwand schwarz eloxiert Gehäuse schwarz matt lackiert Abdeckung schwarz	Stück	37'500.00
693285	Schallwand weiss Gehäuse weiss matt lackiert Abdeckung weiss oder schwarz	Stück	37'500.00
693292	Schallwand schwarz eloxiert Gehäuse Zebrano matt furniert Abdeckung schwarz	Stück	37'500.00

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Zubehör ab Seite 28

693360	Bodenplatte LTD für MLS 2 Gen2 Aluminium geschliffen, silber eloxiert Seite 31	Stück	1'250.00
693377	Bodenplatte LTD für MLS 2 Gen2 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert Seite 31	Stück	1'250.00



Master Line Source 3

Abmessungen (H x B x T): 165 x 23 x 33 cm
Gewicht: 65 kg

- 3-Wege-System Dipol mit akustischer Linse
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 500 Watt
- Empfindlichkeit: 92 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 28 Hz - 50 kHz
- 2 x 180 mm UHQD®-Tieftöner
- 2 x 180 mm UHQD®-Passivmembrane
- 4 x Line Source Driver 111
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors



Artikel	Ausführungen		UVP EUR
691809	Schallwand Aluminium Gehäuse silber lackiert Abdeckung silber	Stück	17'500.00
691793	Schallwand schwarz eloxiert Gehäuse schwarz Hochglanz lackiert Abdeckung schwarz	Stück	17'500.00
691816	Schallwand weiss Gehäuse weiss Hochglanz lackiert Abdeckung weiss oder schwarz	Stück	17'500.00
691823	Schallwand schwarz eloxiert Gehäuse Zebrano matt furniert Abdeckung schwarz	Stück	17'500.00

Weitere Ausführungen auf Anfrage



COAX GEN2 SERIE

COAX GEN2 SERIE



Coax 811 NEU

Abmessungen (H x B x T): 124 x 29 x 42 cm
Gewicht: 63 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 250 Watt
- Empfindlichkeit: 92 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 22 Hz - 50 kHz
- 2 x 220 mm UHQD®-Tieftöner
- 2 x 220 mm UHQD®-Passivmembrane
- 1 x C212+ Koaxial-Bändchen
- Tension Improve Module 2 (TIM2)
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors



Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692462	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück 13'450.00
692479	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück 13'750.00
692486	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück 13'750.00

Zubehör ab Seite 28

692677	Bodenplatte LTD für Coax 811 Aluminium geschliffen, silber eloxiert Seite 31	Stück 625.00
692684	Bodenplatte LTD für Coax 811 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert Seite 31	Stück 625.00
195973	Spikes aus Edelstahl, silber M8 Seite 33	Set 240.00



Coax 611 NEU

Abmessungen (H x B x T): 117 x 21 x 31 cm
Gewicht: 45 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 250 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 32 Hz - 50 kHz
- 2 x 160 mm UHQD®-Tieftöner
- 3 x 160 mm UHQD®-Passivmembrane
- 1 x C112+ Koaxial-Bändchen
- Tension Improve Module 2 (TIM2)
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors



Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692523	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück 7'450.00
692530	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück 7'750.00
692547	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück 7'750.00

Zubehör ab Seite 28

692692	Bodenplatte LTD für Coax 611 Aluminium geschliffen, silber eloxiert Seite 32	Stück 495.00
692707	Bodenplatte LTD für Coax 611 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert Seite 32	Stück 495.00
195973	Spikes aus Edelstahl, silber M8 Seite 33	Set 240.00

optional: Aktivmodule auf Seite 29

COAX GEN2 SERIE



Coax 411 **NEU**

Abmessungen (H x B x T): 45 x 21 x 31 cm
Gewicht: 25 kg

- 3-Wege-System Kompaktlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 200 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 35 Hz - 50 kHz
- 1 x 160 mm UHQD®-Tieftöner
- 1 x C112+ Koaxial-Bändchen
- Tension Improve Module 2 (TIM2)
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors



Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692585	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück 3'950.00
692592	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück 4'250.00
692608	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück 4'250.00
Zubehör ab Seite 28		
693339	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet silber Seite 33	Stück 390.00
693346	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet schwarz Seite 33	Stück 390.00
693353	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet weiss Seite 33	Stück 390.00

COAX GEN2 SERIE

Coax 711 LTD **NEU**



Abmessungen (H x B x T): 118 x 28 x 33 cm
Gewicht: 47 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 250 Watt
- Empfindlichkeit: 92 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 22 Hz - 50 kHz
- 2 x 220 mm UHQD®-Tieftöner
- 2 x 220 mm UHQD®-Passivmembrane
- 1 x C212 Koaxial-Bändchen
- Tension Improve Module (TIM)
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
692493	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	9'950.00
692509	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	10'250.00
692516	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück	10'250.00

Zubehör ab Seite 28

197304	Bodenplatte LTD für Coax 711 LTD Aluminium geschliffen, silber eloxiert Seite 31	Stück	625.00
197311	Bodenplatte LTD für Coax 711 LTD Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert Seite 31	Stück	625.00
195973	Spikes aus Edelstahl, silber M8 Seite 33	Set	240.00

Coax 511 LTD **NEU**



Abmessungen (H x B x T): 115 x 22 x 25 cm
Gewicht: 32 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 250 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 32 Hz - 50 kHz
- 2 x 160 mm UHQD®-Tieftöner
- 2 x 160 mm UHQD®-Passivmembrane
- 1 x C112 Koaxial-Bändchen
- Tension Improve Module (TIM)
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
692554	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	5'950.00
692561	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	6'250.00
692578	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück	6'250.00

Zubehör ab Seite 28

197328	Bodenplatte LTD für Coax 511 LTD Aluminium, silber eloxiert Seite 32	Stück	495.00
197335	Bodenplatte LTD für Coax 511 LTD Aluminium, schwarz eloxiert Seite 32	Stück	495.00
195973	Spikes aus Edelstahl, silber M8 Seite 33	Set	240.00

optional: Aktivmodule auf Seite 29

COAX GEN2 SERIE

Coax 311 LTD **NEU**



Abmessungen (H x B x T): 41 x 22 x 25 cm
Gewicht: 15 kg

- 3-Wege-System Kompaktlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 200 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 35 Hz - 50 kHz
- 1 x 160 mm UHQD®-Tieftöner
- 1 x C112 Koaxial-Bändchen
- Tension Improve Module (TIM)
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
692615	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	3'300.00
692622	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	3'600.00
692639	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück	3'600.00
Zubehör ab Seite 28			
693339	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet silber Seite 33	Stück	390.00
693346	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet schwarz Seite 33	Stück	390.00
693353	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet weiss Seite 33	Stück	390.00



**PREMIUM WIRELESS
GEN2 SERIE**

PREMIUM WIRELESS GEN2 SERIE

Premium 701 Wireless Gen2 **NEU**



Abmessungen (H x B x T): 106 x 18 x 23 cm
Gewicht: 29 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Geschlossenes Gehäuse
- Verstärkerleistung: 200 W
- Frequenzgang: 30 Hz - 35 kHz
- 4 x 140 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x 140 mm MDS®-Mitteltöner
- 1 x LDR-Bändchenhohtöner 3056
- Analog Eingang RCA
- Versorgungsspannung: AC100-120/ 220-240V - 50/60Hz
- max. Standby Leistungsbedarf: 500 mW / 1W
- DSP Soundtuning, dynamische Loudness Funktion

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
693230	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	3'750.00
693247	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	3'950.00
693254	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss	Stück	3'950.00

Premium 501 Wireless Gen2 **NEU**



Abmessungen (H x B x T): 101 x 16 x 21 cm
Gewicht: 22 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Geschlossenes Gehäuse
- Verstärkerleistung: 180 W
- Frequenzgang: 30 Hz - 35 kHz
- 4 x 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x 120 mm MDS®-Mitteltöner
- 1 x LDR-Bändchenhohtöner 2642 MKII
- Analog Eingang RCA
- Versorgungsspannung: AC100-120/ 220-240V - 50/60Hz
- max. Standby Leistungsbedarf: 500 mW / 1W
- DSP Soundtuning, dynamische Loudness Funktion

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
693209	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	2'975.00
693216	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	3'175.00
693223	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss	Stück	3'175.00

PREMIUM WIRELESS GEN2 SERIE

Premium 301 Wireless Gen2 **NEU**



Abmessungen (H x B x T): 34 x 18 x 23 cm
Gewicht: 9 kg

- 2-Wege-System Kompaktlautsprecher
- Geschlossenes Gehäuse
- Verstärkerleistung: 100 W
- Frequenzgang: 35 Hz - 35 kHz
- 1 x 140mm MDS®-Tiefmitteltöner
- 1 x LDR-Bändchenhohtöner 2642 MKII
- Analog Eingang RCA
- Versorgungsspannung: AC100-120/ 220-240V - 50/60Hz
- max. Standby Leistungsbedarf: 500 mW / 1W
- DSP Soundtuning, dynamische Loudness Funktion

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
693179	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	1'475.00
693186	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	1'675.00
693193	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss	Stück	1'675.00
Zubehör ab Seite 28			
693339	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet silber Seite 33	Stück	390.00
693346	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet schwarz Seite 33	Stück	390.00
693353	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet weiss Seite 33	Stück	390.00
692318	Kugelpfandhalter Easy Aluminium Seite 34	Stück	100.00

PIEGA CONNECT



PIEGA connect plus

Abmessungen (H x B x T): 4 x 17 x 10 cm
Gewicht: 0,350 kg

- Streaming-Clients: Google Chromcast, Spotify Connect (HiFi), Apple Airplay, Roon Ready
- Kabelgebundene Eingänge: HDMI ARC, Optisch, Coax, analog RCA, USB
- PIEGA Control App mit PIEGA RoomControl-Funktion (Raumeinmessung)
- Funk-Fernbedienung
- Bluetooth 4.2



ROON READY

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
---------	--------------	---------

692417	PIEGA connect plus Gehäuse schwarz	Stück 590.00
--------	--------------------------------------	--------------



PIEGA connect


Abmessungen (H x B x T): 3,3 x 16,2 x 16,7 cm
Gewicht: 0,650 kg

- Analoger Eingang RCA
- Analoger Ausgang RCA: 24 Bit / 96 kHz
- Digitale Eingänge: Optical / Coax (S/PDIF)
- Bluetooth: aptX, A2DP, AVRCP
- Wireless Frequenzen (KleerNet): A: 5.2 GHz, B: 5.8 GHz, C: 2.4 GHz
- Netzteil: 5VDC / 1A
- Lautstärkeregelung



Artikel	Ausführungen	UVP EUR
---------	--------------	---------

691748	PIEGA connect Gehäuse schwarz	Stück 290.00
--------	---------------------------------	--------------



PREMIUM SERIE (PASSIV)

PREMIUM SERIE



Premium 701

Abmessungen (H x B x T): 106 x 18 x 23 cm
Gewicht: 28 kg



- 2 1/2-Wege-System Standlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 200 Watt
- Empfindlichkeit: 91 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 34 Hz - 50 kHz
- 2 x 140 mm MDS®-Tiefmitteltöner
- 1 x LDR-Bändchenhohtöner 3056
- Anschluss: PIEGA Multi-Connectors

Artikel Ausführungen

691410	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau
691427	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz
691434	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss

UVP EUR

Stück	2'750.00
Stück	2'950.00
Stück	2'950.00



Premium 501

Abmessungen (H x B x T): 101 x 16 x 21 cm
Gewicht: 21 kg



- 2 1/2-Wege-System Standlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 200 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 36 Hz - 50 kHz
- 2 x 120 mm MDS®-Tiefmitteltöner
- 1 x LDR-Bändchenhohtöner 2642 MKII
- Anschluss: PIEGA Multi-Connectors

Artikel Ausführungen

691380	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau
691397	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz
691403	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss

UVP EUR

Stück	1'975.00
Stück	2'175.00
Stück	2'175.00v

PREMIUM SERIE

Premium 301



Abmessungen (H x B x T): 34 x 18 x 23 cm
Gewicht: 9 kg



- 2-Wege-System Kompaktlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 200 Watt
- Empfindlichkeit: 89 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 39 Hz - 50 kHz
- 1 x 140 mm MDS®-Tiefmitteltöner
- 1 x LDR-Bändchenhohtöner 2642 MKII
- Anschluss: PIEGA Multi-Connectors

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
691359	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	1'075.00
691366	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	1'275.00
691373	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss	Stück	1'275.00
Zubehör ab Seite 28			
693339	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet silber Seite 33	Stück	390.00
693346	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet schwarz Seite 33	Stück	390.00
693353	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet weiss Seite 33	Stück	390.00
692318	Kugelhkopf Wandhalter Easy Aluminium Seite 34	Stück	100.00


AP 1.2



Abmessungen (H x B x T): 28 x 18 x 14 cm
Gewicht: 5 kg

- 2-Wege-System
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 150 Watt
- Empfindlichkeit: 89 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 50 Hz - 50 kHz
- 1 x 130 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x LDR-Bändchenhohtöner 2642 MKII
- Anschluss: Multi-Connectors
- inkl. Wandhalterung

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
196611	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff silber	Stück	650.00
196628	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	700.00
196635	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss	Stück	700.00



ACE WIRELESS SERIE

ACE WIRELESS SERIE



Ace 50 Wireless

Abmessungen (H x B x T): 105 x 14 x 16 cm
 Fuss (Ø): 25 cm
 Gewicht: Ausführung Aluminium: 14 kg
 Ausführung Schwarz & Weiss: 16 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Verstärkerleistung: 200 Watt
- Frequenzgang: 30 Hz - 25 kHz
- 4 x 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x 120 mm MDS®-Mitteltöner
- 1 x AMT-Bändchenhohtöner
- Versorgungsspannung: 100-240V 50/60Hz



ROOM READY



Tx Lautsprecher

Ein-/Ausgänge: HDMI eARC, Digital coax / optisch (SPDIF) Analog Stereo

Streaming: Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, Roon Ready, Bluetooth 4.2, DLNA

Rx Lautsprecher

Ein-/Ausgänge: Analog Mono, Analog symmetrisch Stereo (IN/OUT)

Ein Paar Ace Wireless Lautsprecher besteht aus einem Tx- und einem Rx Speaker. Der Tx (Transmitter) verteilt die Musik in High Definition-Qualität und kabellos auf einen oder mehrere Rx (Receiver).

Ein Wireless Mehrkanal-System besteht hingegen nur aus Rx-Versionen. Bei dieser Anwendung übernimmt die Sendefunktion z.B. ein WISA-fähiger Fernseher oder ein WISA-Hub.

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
Ace 50 Tx			
692165	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	2'640.00
692172	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	2'690.00
692189	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück	2'690.00
Ace 50 Rx			
692257	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	2'350.00
692264	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	2'400.00
692271	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück	2'400.00

ACE WIRELESS SERIE

Ace 30 Wireless



Abmessungen (H x B x T): 22 x 14 x 16 cm
Gewicht: 3,4 kg

- 2-Wege-System Kompaktlautsprecher
- Verstärkerleistung: 100 Watt
- Frequenzgang: 35 Hz - 25 kHz
- 1 x 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x AMT-Bändchenhohtöner
- Versorgungsspannung: 100-240V 50/60Hz



ROOM READY



Tx Lautsprecher

Ein-/Ausgänge: HDMI eARC, Digital coax / optisch (SPDIF), Analog Stereo

Streaming: Apple AirPlay 2, Google Chromcast, Spotify Connect, Roon Ready, Bluetooth 4.2, DLNA

Rx Lautsprecher

Ein-/Ausgänge: Analog Mono, Analog symmetrisch Stereo (IN/OUT)

Ein Paar Ace Wireless Lautsprecher besteht aus einem Tx- und einem Rx Speaker. Der Tx (Transmitter) verteilt die Musik in High Definition-Qualität und kabellos auf einen oder mehrere Rx (Receiver).

Ein Wireless Mehrkanal-System besteht hingegen nur aus Rx-Versionen. Bei dieser Anwendung übernimmt die Sendefunktion z.B. ein WiSA-fähiger Fernseher oder ein WiSA-Hub.

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
Ace 30 Tx			
692103	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	1'090.00
692110	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	1'140.00
692127	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück	1'140.00
Ace 30 Rx			
692196	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	900.00
692202	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	950.00
692219	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück	950.00
Zubehör ab Seite 28			
693308	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet silber Seite 33	Stück	180.00
693315	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet schwarz Seite 33	Stück	180.00
693322	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet weiss Seite 33	Stück	180.00
692318	Kugelpopf Wandhalter Easy Aluminium Seite 34	Stück	100.00



ACE SERIE (PASSIV)

ACE SERIE

Ace 50



Abmessungen (H x B x T): 104 x 14 x 16 cm
Gewicht: 12 kg

- 3-Wege-System Säulenlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 150 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 45 Hz - 40 kHz
- 2 x 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x 120 mm MDS®-Mitteltöner
- 1 x AMT-Bändchenhohtöner
- Anschluss: Multi-Connectors



Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692073	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück 1'090.00
692080	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück 1'140.00
692097	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss	Stück 1'140.00

Ace 30



Abmessungen (H x B x T): 22 x 14 x 16 cm
Gewicht: 3 kg

- 2-Wege-System Satellitenlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 150 Watt
- Empfindlichkeit: 87 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 50 Hz - 40 kHz
- 1 x 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x AMT-Bändchenhohtöner
- Anschluss: Multi-Connectors



Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692011	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück 550.00
692028	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück 600.00
692035	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss	Stück 600.00

Zubehör ab Seite 28

693308	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet silber Seite 33	Stück 180.00
693315	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet schwarz Seite 33	Stück 180.00
693322	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet weiss Seite 33	Stück 180.00
692318	Kugelpfopf Wandhalter Easy Aluminium Seite 34	Stück 100.00



CENTER LAUTSPRECHER

CENTER LAUTSPRECHER

Coax Center 211 **NEU**



Abmessungen (H x B x T): 21 x 62 x 31 cm
Gewicht: 21 kg

- 3-Wege-System Centerlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 250 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 35 Hz - 50 kHz
- 2 x 160 mm UHQD®-Tieftöner
- 1 x C112+ Koaxial-Bändchen
- Anschluss: PIEGA Multi-Connectors
- inkl. Wandhalterung

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692646	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück 4'900.00
692653	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück 5'200.00
692660	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss	Stück 5'200.00

Premium Center Small



Abmessungen (H x B x T): 14 x 51 x 17 cm
Gewicht: 7 kg

- 2 Wege-System Centerlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 150 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 60 Hz - 50 kHz
- 2 x 100 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x LDR-Bändchenhohtöner 2642 MKII
- Anschluss: Multi-Connectors



Artikel	Ausführungen	UVP EUR
196871	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück 1'450.00
196888	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück 1'650.00
196895	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss	Stück 1'650.00
	Wandhalterung für Centerlautsprecher Seite 34	Stück 70.00
	Universal Center Stand Seite 34	Stück 50.00

CENTER LAUTSPRECHER

Ace Center Wireless Rx Lautsprecher



wisa



Abmessungen (H x B x T): 14 x 34 x 16 cm
Gewicht: 5 kg

- 2-Wege-System Centerlautsprecher
- Verstärkerleistung: 100 Watt
- Frequenzgang: 35 Hz - 25 kHz
- 2 x 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x AMT-Bändchenhohtöner
- Versorgungsspannung: 100-240V 50/60Hz
- Ein-/Ausgang: Analog Mono, Analog symmetrisch (IN/OUT)

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
692226	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	1'090.00
692233	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	1'140.00
692240	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück	1'140.00
	Wandhalterung für Centerlautsprecher Seite 34	Stück	70.00
	Universal Center Stand Seite 34	Stück	50.00

Ace Center



Abmessungen (H x B x T): 14 x 34 x 16 cm
Gewicht: 4 kg

- 2-Wege-System Centerlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 150 Watt
- Empfindlichkeit: 87 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 50 Hz - 40 kHz
- 2 x 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x AMT-Bändchenhohtöner
- Anschluss: Multi-Connectors

Artikel	Ausführungen		UVP EUR
692042	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück	690.00
692059	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück	740.00
692066	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff weiss	Stück	740.00
	Wandhalterung für Centerlautsprecher Seite 34	Stück	70.00
	Universal Center Stand Seite 34	Stück	50.00



SUBWOOFER

SUBWOOFER



PS 101

Abmessungen (H x B x T): 42 x 36 x 40 cm
Gewicht: 25 kg



- Aktiver Bassreflex Subwoofer
- Integrierter 300 Watt (peak) / 150 Watt (rms) Verstärker
- Empfindlichkeit: variabel
- Frequenzgang: 28 Hz - 3 dB / variabel
- 2 x 220 mm LDB-Tieftöner
- Anschlüsse: LFE, Line In, Hi Level

Artikel Ausführungen

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
691755	Gehäuse silbern lackiert Abdeckung silber	Stück 2'490.00
691762	Gehäuse schwarz lackiert Abdeckung schwarz	Stück 2'690.00
691779	Gehäuse weiss lackiert Abdeckung weiss	Stück 2'690.00

Sub Medium Wireless



Abmessungen (H x B x T): 27 x 47 x 23 cm
Gewicht: 17,5 kg



- Aktiver geschlossener Subwoofer
- Integrierter 300 Watt Verstärker
- Frequenzgang: 18 - 160 Hz
- 2 x 200 mm MDS®-Tieftöner
- Eingänge: Wireless WiSA (passend zu Ace Wireless), RCA Stereo (LFE), Balanced Stereo (RJ45)
- Ausgänge mit konfigurierbaren Hochpassfilter, oder Fullrange: RCA Stereo, Balanced Stereo (RJ45)

Artikel Ausführungen

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692387	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau	Stück 1'990.00
692394	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz	Stück 2'190.00
692400	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss Fuss weiss	Stück 2'190.00

TMicro Sub



Abmessungen (H x B x T): 36 x 26 x 30 cm
Gewicht: 14 kg

- Aktiver Bassreflex Subwoofer, downfire Prinzip
- Integrierter 150 Watt Verstärker, sowie integrierter
- 2 x 50 Watt Verstärker für den Hochpassausgang
- Empfindlichkeit: variabel
- Frequenzgang: 30 Hz - 3 dB / variabel
- 1 x 180 mm MDS®-Tieftöner
- Anschlüsse: Line In, Hi Level

Artikel Ausführungen

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
195119	Gehäuse silbern lackiert	Stück 990.00
195126	Gehäuse schwarz lackiert	Stück 1'040.00
195133	Gehäuse weiss lackiert (RAL 9016)	Stück 1'040.00



ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Abdeckungen



Ausführungen

Abdeckung Stoff grau/silber
Abdeckung Stoff schwarz
Abdeckung Stoff weiss (RAL 9016)

UVP EUR

Stück 100.00
Stück 100.00
Stück 100.00

Die Abdeckungen sind für Standlautsprecher, Kompaktlautsprecher und Centerlautsprecher verfügbar.

Aktiv-Verstärker Module

- Die 150 Watt oder 300 Watt Module sind vollständig in den Lautsprecher integrierbar
- Bei Coax 311 LTD, Coax 411, AP 1.2, Premium 301, Ace (passiv) und der gesamten Center Serie können keine Aktiv-Verstärker Module verbaut werden

Ausführungen

PA 101 | mono universal, 150 Watt RMS
PA 102 | mono DIN 8-pol, 150 Watt RMS
PA 301 | mono universal, 300 Watt RMS
PA 302 | mono DIN 8-pol, 300 Watt RMS

UVP EUR

Stück 750.00
Stück 750.00
Stück 1'500.00
Stück 1'500.00

ZUBEHÖR



CableONE

Das vieradrige state-of-the-art Lautsprecherkabel von PIEGA vereint Kupfer in höchstem Reinheitsgrad mit einer speziellen, kristallinen Struktur und perfekter Isolierung.

Die ideale Verbindung für unsere Coax Gen2 Serie.

- 4 × 4,0 mm²
- 11 mm Aussendurchmesser
- Preis pro Meter

Ausführungen

CableONE unkonfektioniert
Konfektion beidseitig: 24 kt. Gold Banane - 24 kt. Gold Banane

UVP EUR

Meter	150.00
Stück	100.00



CableTWO

Das CableTWO ist die Antwort auf die Frage nach einem High-End Kabel zum fairen Preis.

Es ist perfekt auf die Bändchentechnologie der PIEGA Lautsprecher abgestimmt.

- 2 × 4,0 mm²
- 11 mm Aussendurchmesser
- Preis pro Meter

Ausführungen

CableTWO unkonfektioniert
Konfektion beidseitig: 24 kt. Gold Banane - 24 kt. Gold Banane

UVP EUR

Meter	75.00
Stück	100.00



CableTHREE

Das zweiadrige Kupferkabel CableTHREE passt perfekt zu dem legendären PIEGA Bändchen-Hochtöner sowie zu der Ace Serie.

So oder so, die PIEGA Kabel sind in jedem Fall ein Geheimtipp zur Optimierung von HiFi-Systemen.

- 2 × 2,5 mm²
- 8 mm Aussendurchmesser
- Preis pro Meter

Ausführungen

CableTHREE unkonfektioniert
Konfektion beidseitig: 24 kt. Gold Banane - 24 kt. Gold Banane

UVP EUR

Meter	25.00
Stück	100.00

ZUBEHÖR

Bodenplatte LTD Master Line Source 2 Gen2 **NEU**




Abmessungen (H x B x T): 1,6 x 35 x 35 cm
Gewicht (inkl. Spikes): 8,9 kg

- Spikes aus Edelstahl inklusive

Bild zeigt die Vorgängerversion

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
693360	Bodenplatte LTD für MLS 2 Gen2 Aluminium geschliffen, silber eloxiert	Stück 1'250.00
693377	Bodenplatte LTD für MLS 2 Gen2 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert	Stück 1'250.00

Bodenplatte LTD Coax 811 **NEU**



Abmessungen (H x B x T): 2 x 47 x 46 cm
Gewicht (inkl. Spikes): 3,1 kg

- Spikes aus Edelstahl inklusive

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692677	Bodenplatte LTD für Coax 811 Aluminium geschliffen, silber eloxiert	Stück 625.00
692684	Bodenplatte LTD für Coax 811 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert	Stück 625.00

Bodenplatte LTD Coax 711 LTD



Abmessungen (H x B x T): 2 x 38,5 x 37 cm
Gewicht (inkl. Spikes): 3,1 kg

- Spikes aus Edelstahl inklusive

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
197304	Bodenplatte LTD für Coax 711 LTD Aluminium geschliffen, silber eloxiert	Stück 625.00
197311	Bodenplatte LTD für Coax 711 LTD Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert	Stück 625.00

ZUBEHÖR

Bodenplatte LTD Coax 611 **NEU**



Abmessungen (H × B × T): 2 × 36 × 35 cm
Gewicht: (inkl. Spikes) 3,1 kg

- Spikes aus Edelstahl inklusive

Artikel	Ausführungen	UVP EUR	
692692	Bodenplatte LTD für Coax 611 Aluminium geschliffen, silber eloxiert	Stück	495.00
692707	Bodenplatte LTD für Coax 611 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert	Stück	495.00

Bodenplatte LTD Coax 511 LTD



Abmessungen (H × B × T): 2 × 29,5 × 29 cm
Gewicht (inkl. Spikes): 3,1 kg

- Spikes aus Edelstahl inklusive

Artikel	Ausführungen	UVP EUR	
197328	Bodenplatte LTD für Coax 511 LTD Aluminium, silber eloxiert	Stück	495.00
197335	Bodenplatte LTD für Coax 511 LTD Aluminium, schwarz eloxiert	Stück	495.00

ZUBEHÖR

Spikes



- M8 Gewinde
- Edelstahl
- Spikes dienen der Bodenentkopplung
- Akustische Detailinformationen werden hörbar
- Mikrovibrationen können vermieden werden
- 8 Stück pro Set

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
195973	Spikes aus Edelstahl, silber M8	Set 240.00

Stand 400 **NEU**

Coax 411 / Coax 311 LTD / Premium 301 Wireless / Premium 301



Abmessungen (H):	61 cm
Bodenplatte (Ø):	30 cm
Gewicht:	9,2 kg

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
693339	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet silber	Stück 390.00
693346	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet schwarz	Stück 390.00
693353	Stand 400 Stahl, pulverbeschichtet weiss	Stück 390.00

Stand Ace **NEU**

Ace 30 Wireless / Ace 30



Abmessungen (H):	83 cm
Bodenplatte (Ø):	25 cm
Gewicht:	2,6 kg

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
693308	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet silber	Stück 180.00
693315	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet schwarz	Stück 180.00
693322	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet weiss	Stück 180.00

ZUBEHÖR



Universal Center Stand

Premium Center Small / Ace Center Wireless /
Ace Center

Abmessungen (H × B × T): 1,5 × 14 × 7 cm
Gewicht: 0,085 kg

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692424	Universal Center Stand Schwarz	Stück 50.00



Kugelpopf Wandhalter Easy

Premium 301 Wireless / Premium 301 /
Ace 30 Wireless / Ace 30

Abmessungen (H × Ø): 5 × 5,1 cm
Gewicht: 0,148 kg

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692318	Kugelpopf Wandhalter Easy Aluminium	Stück 100.00




Universal-Wandhalter Center verstellbar

Premium Center Small / Ace Center Wireless /
Ace Center

Abmessungen (H × B × T): 8,5 × 29,2 × 3,5 cm
Gewicht: 0,375 kg

Artikel	Ausführungen	UVP EUR
692325	Universal-Wandhalterung für Center, verstellbar silber	Stück 70.00
692332	Universal-Wandhalterung für Center, verstellbar schwarz	Stück 70.00
692349	Universal-Wandhalterung für Center, verstellbar weiss	Stück 70.00

Ihr Fachhändler:



PIEGA SA | Bahnhofstrasse 29 | CH-8810 Horgen | Schweiz
+49 (0) 4524 200 95 45 | mail@piega.ch

GO FOLLOW US:

 facebook.com/PiegaSwitzerland

 [@PiegaSwitzerland](https://twitter.com/PiegaSwitzerland)

www.piega.ch

PIEGA SA bietet einen erstklassigen Service und 6 Jahre Garantie auf alle Lautsprecher sowie 3 Jahre auf die Elektronik (mit Registrierung).
Weitere Informationen unter www.piega.ch.

© 2023 PIEGA SA – Änderungen, insbesondere technischer Art und Irrtümer vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.