




Symbolbilder

1. Plattenspieler



Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Geschwindigkeitswahl 78 U/Min	Maße & Gewichte (B x H x T)	Farbe/Länge	EAN	ME	UVP
mmf-2.3 music hall Spirit	Plattenspieler	8,6" Carbon Tonarm, inkl. music hall Spirit MM-Tonabnehmer, 33/45, RCA Terminal, 230V	nein	415 x 125 x 320mm Haube offen: 415 x 375 x 405mm; 6,8 kg	HG schwarz; HG weiß; HG rot	9120065188619 9120065188633 9120065188626	Stück	499,00
mmf-2.3se music hall Spirit	Plattenspieler	8,6" Carbon Tonarm, inkl. music hall Spirit MM-Tonabnehmer, 33/45 & 78, RCA Terminal, 230V	ja kein weiteres Zubehör (ausgenommen Nadel) notwendig	415 x 125 x 320mm Haube offen: 415 x 375 x 405mm; 6,8 kg	HG Rosenholz	9120065188640	Stück	649,00
mmf-5.3 Ortofon - 2M Blue	Plattenspieler	9" Carbon Tonarm, inkl. Ortofon 2M-Blue MM-Tonabnehmer, 33/45, RCA Terminal, 230V	nein	465 x 160 x 340mm Haube offen: 465 x 420 x 425mm; 10,9 kg	HG schwarz; HG weiß; HG rot	9120065188657 9120065188671 9120065188664	Stück	1.045,00
mmf-5.3se Ortofon - 2M Bronze	Plattenspieler	9" Carbon Tonarm, inkl. Ortofon 2M-Bronze MM-Tonabnehmer, 33/45, RCA Terminal, 230V	nein	465 x 160 x 340mm Haube offen: 465 x 420 x 425mm; 10,9 kg	HG Rosenholz	9120065188688	Stück	1.345,00
mmf-7.3	Plattenspieler	9" Carbon Tonarm, ohne Tonabnehmer, 33/45, RCA Terminal, 230V	nein	465 x 158 x 340mm Haube offen: 465 x 415 x 430mm; 10,9 kg	HG schwarz	9120071650155	Stück	1.395,00
mmf-7.3se Ortofon - 2M Bronze	Plattenspieler	9" Carbon Tonarm, inkl. Ortofon 2M-Bronze MM-Tonabnehmer, 33/45, RCA Terminal, 230V	nein	465 x 158 x 340mm Haube offen: 465 x 415 x 430mm; 10,9 kg	HG schwarz	9120065188695	Stück	1.645,00
mmf-9.3	Plattenspieler	9" Carbon Tonarm, ohne Tonabnehmer, 33/45, RCA Terminal, 230V	nein	465 x 190 x 340mm Haube offen: 465 x 440 x 450mm; 18,0 kg	HG schwarz	9120065188718	Stück	1.995,00
mmf-9.3se Goldring - Eroica LX	Plattenspieler	9" Carbon Tonarm, inkl. Goldring Eroica LX MC-Tonabnehmer, 33/45, RCA Terminal, 230V	nein	465 x 190 x 340mm Haube offen: 465 x 440 x 450mm; 18,0 kg	HG schwarz	9120065188701	Stück	2.295,00

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Geschwindigkeitswahl 78 U/Min	Maße & Gewichte (B x H x T)	Farbe/Länge	EAN	ME	UVP	
	mmf-11.1	Plattenspieler	9" Carbon Tonarm, ohne Tonabnehmer, 33/45, RCA Terminal, 230V	nein	465 x 190 x 340mm Haube offen: 465 x 440 x 450mm; 17,9 kg	HG schwarz	9120071650155	Stück	4.245,00
	mmf-11.1se Ortofon - MC Cadenza Black	Plattenspieler	9" Carbon Tonarm, inkl. Ortofon MC-Cadenza Black MC-Tonabnehmer, 33/45, RCA Terminal, 230V	nein	465 x 190 x 340mm Haube offen: 465 x 440 x 450mm; 17,9 kg	HG schwarz		Stück	5.495,00
	ikura Ortofon - 2M Blue	Plattenspieler	9" Aluminium Tonarm, inkl. Ortofon 2M-Blue MM-Tonabnehmer, 33/45, RCA Terminal, 230V	nein	464 x 140 x 337mm mit Haube: 510 x 156 x 390mm; 9,07 kg	HG schwarz; HG weiß	9120071650605 9120071650612	Stück	1.295,00
	usb-1	Plattenspieler	inkl. Audio Technica AT3600L, Phono Vorverstärker, mit Computeranschluss USB	nein	450 x 145 x 351mm; 5,44 kg	HG schwarz		Stück	299,00

2. Elektronik



a15.3	Vollverstärker	Fernbedienbarer Vollverstärker, 2x 50W/75W an 8/4 Ohm. Ein Phono-Eingang (MM) zum Anschluss eines Plattenspielers. Sechs Hochpegeleingänge, einer davon als Klinkebuchse Ø 3.5mm auf der Front zum Verbinden portabler Geräte, wie z.B. MP3-Spieler oder Mobiltelefone. Vorverstärkerausgang zum Betrieb eines Subwoofers.		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 430 x 79 x 325 (345) mm	schwarz; silber	091037334596	Stück	499,00
--------------	-----------------------	--	--	---	--------------------	--------------	-------	---------------



c-dac15.3	CD-Spieler	Fernbedienbarer CD-Spieler mit drei Digitaleingängen. 1x koaxial (S/PDIF), 1x optisch (TOSlink), zum Anschluss beliebiger Geräte mit Digitalausgang, wie z.B. TV-Satelliten- oder TV-Kabel-Receiver, zur Verbesserung des TV-Tons. 1x USB zum Anschluss eines Computers als Signalquelle an die HiFi-Anlage. 24Bit/192kHz D/A-Wandler Texas Instruments PCM 1796 für das CD-Laufwerk. Unterstützte Medien: CD, CD-R, CD-RW. Koaxialer (S/PDIF) Digitalausgang. 24Bit/192kHz D/A-Wandler Wolfson WM8805 für die Digitaleingänge. Sampling-Frequenzen/Auflösung Digitaleingänge: koaxial: bis 24Bit/192kHz, optisch und USB-Schnittstelle: bis 24Bit/96kHz.		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 430 x 79 x 326 (331) mm	schwarz; silber	091037334602	Stück	499,00
------------------	-------------------	---	--	---	--------------------	--------------	-------	---------------



a35.2	Vollverstärker	Fernbedienbarer Vollverstärker, 2x 85W/125W an 8/4 Ohm. Vier Hochpegeleingänge. Vorverstärkerausgang zum Anschluss eines Subwoofers. Kopfhörerausgang Klinkebuchse Ø 6,3mm frontseitig. AV-Bypass unter Umgehen der Lautstärkeregelung. Die Endverstärker und die an den a35.2 angeschlossenen Lautsprecher können so für eine Heimkinoanwendung verwendet werden. Aufnahmeausgang und Tape Monitor-Funktion zum Anfertigen von Aufnahmen.		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 430 x 79 x 330 (356) mm	schwarz; silber		Stück	699,00
--------------	-----------------------	--	--	---	--------------------	--	-------	---------------



cd35.2	CD-Spieler	Fernbedienbarer CD-Spieler. Koaxialer (S/PDIF) und optischer (TOSlink) Digitalausgang. 24Bit/192kHz D/A-Wandler Texas Instruments PCM 1732. "Blue Tiger" Servo-Regelung und CD-Laufwerk (kein Multifunktionslaufwerk) von StreamUnlimited. Unterstützte Medien: CD, CD-R, CD-RW und Hybrid-SACD		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 430 x 74 x 329 (337) mm	schwarz; silber		Stück	699,00
---------------	-------------------	---	--	---	--------------------	--	-------	---------------



a30.3	Vollverstärker	Fernbedienbarer Vollverstärker, 2x 85W/160W an 8/4 Ohm, D/A-Wandler und Bluetooth-Empfänger. Ein Phono-Eingang (MM) zum Anschluss eines Plattenspielers. Fünf Hochpegeleingänge, einer davon als Klinkebuchse Ø 3,5mm auf der Front. Drei Digitaleingänge: 1x Koaxial (S/PDIF), optisch (TOSlink), USB. Bluetooth-Empfänger zum kabellosen Verbinden von Bluetooth-fähigen Quellen (Speicher für acht Quellgeräte). 24Bit/192kHz D/A-Wandler Cirrus Logic CS4398. Vorverstärkerausgang zum Betrieb eines Subwoofers.		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 430 x 120 x 345 (365) mm	schwarz; silber		Stück	999,00
--------------	-----------------------	--	--	--	--------------------	--	-------	---------------



dac15.2	D/A Wandler	D/A Wandler mit koaxialem (S/PDIF) und optischem (TOSlink) Digitaleingang. USB-Eingang zum Anschluss eines Computers als Signalquelle an die HiFi-Anlage. Koaxialer Digitalausgang zum Anfertigen von Aufnahmen. 24Bit D/A-Wandler Texas Instruments PCM1796. Sampling-Frequenzen/Auflösung Digitaleingänge: USB-Schnittstelle: bis 24 bit/96kHz. Optisch und koaxial: bis 24bit/192kHz		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 107 x 52 x 144 (148) mm	schwarz; silber	013964298567	Stück	349,00
----------------	--------------------	---	--	---	--------------------	--------------	-------	---------------



dac25.3	D/A Wandler	D/A Wandler mit asynchronem Samplerate-Konverter. Single-ended Röhrenausgangsstufe für den unsymmetrischen Hochpegelausgang, mit einer Doppeltriode vom Typ 6922. Vier Digitaleingänge. 1x koaxial (S/PDIF), 1x symmetrisch (AES/EBU), 1x optisch (TOSlink), 1x USB-Eingang zum Anschluss eines Computers als Signalquelle an die HiFi-Anlage. Unsymmetrischer und symmetrischer Hochpegelausgang. Kopfhörerausgang als Klinkebuchse Ø 6,3mm mit Lautstärkereglung auf der Front. 24Bit D/A-Wandler Texas Instruments PCM1796. Sampling-Frequenzen/Auflösung Digitaleingänge: USB-Schnittstelle: bis 24bit/96kHz. Optisch, koaxial und symmetrisch: bis 24bit/192kHz.		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 215 x 79 x 330 (337) mm	schwarz; silber	013964298499 013964298123	Stück	699,00
----------------	--------------------	---	--	---	--------------------	------------------------------	-------	---------------



Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Geschwindigkeitswahl 78 U/Min	Maße & Gewichte (B x H x T)	Farbe/Länge	EAN	ME	UVP
mini	Phono-Vorverstärker	Phono-Vorverstärker (MM). Abschlusswiderstand/Abschlusskapazität: 47kOhm/5pF. Verstärkung: 47dB. Genauigkeit der RIAA-Entzerrungskurve: Abweichung max. 1,5dB/20Hz - 20kHz.		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 85 x 41 x 50 (65) mm	schwarz	675889069907	Stück	99,00
pa2.2	Phono-Vorverstärker	Phono-Vorverstärker (MM/MC) mit A/D-Wandler und USB-Ausgang zum Digitalisieren und Speichern von Analogschallplatten und Signalen von analogen Hochpegelquellen , wie z.B. Kassettenrekorder oder Bandmaschine , als Datei mit einem Computer. Automatische Geräteerkennung an Standard-PCs ohne zusätzliche Treiberinstallation. Abschlusswiderstand/Abschlusskapazität: 47kOhm/220pF oder 100 Ohm/1pF. Verstärkung MM/MC: 39/59dB und 65dB. Genauigkeit der RIAA-Entzerrungskurve: Abweichung max. 0,3dB/20Hz - 20kHz. Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregler als Klinkebuchse Ø 6,3mm auf der Front. Vorverstärkerfunktion durch einen in der Lautstärke regelbaren Hochpegelausgang, zum Anschluss an Endverstärker oder Aktiv-Lautsprecher und einem Hochpegel Eingang zum Betrieb z.B. eines CD-Spielers. Monoschalter. Phasenumkehrschalter für die absolute Phase des Musiksignals. D/A-Wandler Wolfson WM 8786, Tenor TE7022L 24Bit Delta Sigma. Sampling-Frequenzen: bis 96kHz.		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 159 x 51 x 149 (153) mm	schwarz	091037971593	Stück	499,00
ha11.1	Kopfhörerverstärker	Kopfhörerverstärker, 10mW/30 Ohm, 10mW/300 Ohm. Eingang zum Anschluss eines Vor-/Vollverstärkers oder einer Signalquelle. Aufnahmeausgang oder zum Durchschleifen des Signals.		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 93 x 60 x 109 (113) mm	schwarz	091037971517	Stück	349,00
ph25.2	Kopfhörerverstärker	Kopfhörerverstärker mit Röhreneingangsstufe, 650mW/47 Ohm. Röhren: 2x 6N1B. Zwei Kopfhörerausgänge mit gemeinsamer Lautstärkeregelung, zum parallelen Betrieb. Professionelle Kombibuchsen von Neutrik (Ø 6,3mm Klinke/3-polig XLR). Vorverstärkerfunktion durch einen in der Lautstärke regelbaren Hochpegelausgang, zum Anschluss an Endverstärker oder Aktiv-Lautsprecher und zwei umschaltbare Eingänge zum Betrieb von zwei Signalquellen.		Maße BxHxT (T mit Buchsen): 215 x 79 x 330 (337) mm	schwarz; silber	091037334527 837654659519	Stück	499,00

3. Nadeleinschübe

music hall Spirit						091037971661	Stück	99,00
music hall Magic 2						091037971678	Stück	59,00
music hall Magic 3						013964663266	Stück	199,00
music hall Mojo						013964663280	Stück	299,00
music hall Tracker						013964663303	Stück	69,00

4. Klangtuning

Acrylteller	Plattenteller Acryl	Plattenteller aus satiniertem Acrylglas. Durchmesser: 300mm, Höhe 20mm für alle mmf-2.2 und mmf-2.3-Modelle			Acryl	9120007685855	Stück	115,00
Korkmatte Aztek	Plattentellerauflage	Tellerauflage aus Naturkork. Durchmesser: 295mm			Acryl	091037064219	Stück	99,00

5. Reinigung

Hunt Brush	Plattenreiniger	Karbonfaser-Plattenbürste Gesamtlänge: ca. 115mm Bürstenlänge: ca. 105mm				5036694022313	Stück	35,00
wcs-2	Automatische Plattenwaschmaschine	Elektrisch betriebene Plattenwaschmaschine. Bürste zum Verteilen der Waschflüssigkeit im Lieferumfang			Maße BxHxT: 370 x 380 x 270 mm		Stück	799,00

UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte
CO = X - für Änderungen im Preis oder Text