




ODIN 2 Supreme Reference Powercords

ODIN 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2ODPWR1.25M	1,25 m	Schukostecker auf Kaltgerätekupplung	16.990,00
	2ODPWR2.5M	2,5 m		21.990,00
	2ODPWR5M	5,0 m		32.990,00
	2ODPWR-20MP(EU)		Aufpreis für für HOLO:PLUG 20 Amp (IEC-C19)	400,00
	2ODPWR-LP-IEC		Aufpreis für Low Profile HOLO:PLUG IEC-C15	400,00
	2ODPWR1.25M	1,25 m	Aufpreis für größere Länge pro 1,25 Meter	5.000,00


ODIN 2 Supreme Reference Interconnects

ODIN 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2OD0.6MR	0,6 m	NF-Kabel RCA>RCA oder XLR>XLR, paarweise	19.990,00
	2OD1MR	1,0 m		22.490,00
	2OD1.5MR	1,5 m		24.990,00
	2OD2.0MR	2,0 m		27.490,00
	2ODPWR0.5M	0,5 m		Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter


ODIN 2 Supreme Reference Terminated Tonearm Cables

ODIN 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2OD1.25MTA	1,25 m	Phonokabel TAC>RCA; stereo	11.950,00
	2OD1.75MTA	1,75 m	DIN, DIN90 Grad, RCA oder XLR	14.950,00
	2OD0.5MTA	0,5 m	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	2.000,00


ODIN 2 Supreme Reference Digital Interconnects BNC

ODIN 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2ODD1.25MBNC	1,25 m	Koax-Digitalkabel 75 Ohm BNC>BNC inklusive vergoldete BNC zu RCA Adapter	10.950,00
	2ODD2.5MBNC	2,5 m		13.950,00
	2ODD5MBNC	5,0 m		19.950,00
	2ODD1.25MBNC	1,25 m	Aufpreis für größere Länge pro 1.25 Meter	3.000,00


ODIN 2 Supreme Reference Digital Interconnects XLR

ODIN 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2ODD1.25MXLR	1,25 m	Symm. Digitalkabel 110 Ohm XLR>XLR	10.950,00
	2ODD2.5MXLR	2,5 m		13.950,00
	2ODD5MXLR	5,0 m		19.950,00
	2ODD1.25MXLR	1,25 m		Aufpreis für größere Länge pro 1.25 Meter


ODIN 2 Supreme Reference Terminated Speaker Cables - Paar

ODIN 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2OD2MS	2,0 m	Referenz-Lautsprecherkabel, paarweise	37.950,00
	2OD3MS	3,0 m		45.950,00
	2OD4MS	4,0 m		53.950,00
	2OD0.5MB	0,5 m		Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise


ODIN 2 Supreme Reference Speaker Cables - Jumpers - paarweise

ODIN 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	O2J1SS	13,5" Paar	Referenz-Lautsprecher - Jumper, paarweise	6.950,00
	O2J2SS	27" Paar	Spade>Bananas	9.950,00


ODIN Supreme Reference Powercords

ODIN	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	ODPWR1.25M	1,25 m	Schukostecker auf Kaltgerätekupplung	9.900,00
	ODPWR2.5M	2,5 m		14.900,00
	ODPWR5M	5,0 m		24.800,00
	ODPWR-16AMP(EU)		Aufpreis für 16 Amp (EU)	200,00
	ODPWR-FIG8		Aufpreis für Radiorekorderstecker (Figure 8)	70,00
	ODPWR-PWRCON		Aufpreis für Powercon Konnektor	70,00
	ODPWR1.25M	1,25 m	Aufpreis für größere Länge pro 1,25 Meter	5.000,00


ODIN Supreme Reference Interconnects

ODIN	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	OD0.6MR	0,6 m	NF-Kabel RCA>RCA oder XLR>XLR, paarweise	13.150,00
	OD1MR	1,0 m		15.000,00
	OD1.5MR	1,5 m		16.850,00
	OD2.0MR	2,0 m		18.700,00
	ODPWR0.5M	0,5 m		Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter


ODIN Supreme Reference Terminated Speaker Cables - Paar

ODIN	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	OD2MB/BW	2,0 m	Referenz-Lautsprecherkabel, paarweise	25.000,00
	OD3MB/BW	3,0 m		30.000,00
	OD4MB/BW	4,0 m		35.000,00
	OD LARGE SPADE	Stk	Aufpreis für größere Spades stückweise	10,00
	OD0.5MB/BW	0,5 m	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	2.500,00


ODIN Supreme Reference Speaker Cables - Jumpers - paarweise

ODIN	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	ODJMP20INB	20" Paar	Referenz-Lautsprecher - Jumper, paarweise Spade>Bananas	9.900,00
	OD LARGE SPADE	Stk	Aufpreis für größere Spades stückweise	10,00


REFERENCE 2 Series Interconnects

VALHALLA 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2VH0.6MR	0,6 m Pr	High-End Standard für NF-Verbindungskabel	6.490,00
	2VH1MR	1,0 m Pr	Zehn Solid-Core Leiter, versilbert, OFC.	7.290,00
	2VH1.5MR	1,5 m Pr		8.290,00
	2VH2MR	2,0 m Pr	WBT massearme Next Gen RCA Anschlüsse für verbesserte Leistung.	9.290,00
	2VH-MR XLR	XLR Pr	Aufpreis für XLR Stecker pro Kabel-Paar	60,00
	2VH0.5MR	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	1.000,00


REFERENCE 2 Series Digital Interconnects

VALHALLA 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2VHD1.25BNC	1,25 m	75 Ohm S/PDIF digital cable terminated with BNC and supplied with gold plated RCA adaptors	3.250,00
	2VHD2BNC	2,0 m	Hohe Bandbreite im Gigahertzbereich (!)	4.150,00
	2VHD3BNC	3,0 m	Die absolut beste digitale Performance am Markt. Ideales Masterclock-Kabel.	4.750,00
	2VHD0.5BNC	0,5 m	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	300,00
	2VHD1.25MXLR	1,25 m	110 Ohm AES/EBU digital cable terminated with Neutrik XLR	3.250,00
	2VHD2MXLR	2,0 m		4.150,00
	2VHD3MXLR	3,0 m	Dual Micro "Monofilament" mit 110 Ohm Abschlusswiderstand.	4.750,00
	2VHD0.5MXLR	0,5 m	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	300,00


REFERENCE 2 Series Terminated Tonearm Cables

VALHALLA 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2VH1.25MTA/90	1,25 m	Klassische Valhalla Verbindung jetzt auch als Tonarmkabel verfügbar.	4.400,00
	2VH1.75MTA/90	1,75 m		5.000,00
	2VH0.5MTA/90	0,5 m	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	600,00
	Tonarm Kabel sind als DIN und RCA oder XLR (gerade oder 90 Grad) verfügbar. Die obigen Konfigurationen sind jeweils ein 90 Grad DIN und Standard RCA. Bitte beachten Sie "Wie erstellt man eine Nordost Modellnummer" am Ende der Preisliste für weitere Konfigurationen.			


REFERENCE 2 Series Terminated Speaker Cables

VALHALLA 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2VH2MS	2,0 m Pr	Valhalla ist das Referenzlautsprecherkabel für High End Anlagen	10.990,00
	2VH3MS	3,0 m Pr	40 Solid-Core Leiter, versilbert, OFC	13.990,00
	2VH4MS	4,0 m Pr	mit Mono-Filament Technologie.	16.990,00
	2VH LARGE SPADE	Stk	Aufpreis für größere Spades stückweise	10,00
	2VH0.5MS	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	1.500,00


REFERENCE 2 Speaker Cables - Jumpers - paarweise

VALHALLA 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	V2J1SS	13,5" Paar	Referenz-Lautsprecher - Jumper, paarweise	2.890,00
	V2J2SS	27" Paar	Spade>Bananas	3.890,00


REFERENCE 2 Series Powercords

VALHALLA 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2VHPWR1M	1,0 m	16 AWG mit sieben Solid-Core Leitern	4.840,00
	2VHPWR2M	2,0 m	Monofilament Technologie.	5.790,00
			Hervorragende Referenz-Qualität .	
			Steigert die Performance von allen angeschlossenen Komponenten.	
	2VHPWR-16AMP(EU)		Aufpreis für 16 Amp (EU)	100,00
	2VHPWR-90°WP		Aufpreis für 90° Wandstecker	60,00
	2VHPWR-LP-IEC		Aufpreis für Low Profile HOLO:PLUG IEC-C15	400,00
	2VHPWR-90°IEC		Aufpreis für 90° IEC	60,00
	2VHPWR-FIG8		Aufpreis für Radiorekorderstecker (Figure 8)	70,00
2VHPWR-PWRCON		Aufpreis für Powercon Konnektor	70,00	
2VHPWR1M	1,0 m	Aufpreis für größere Länge pro 1 Meter	950,00	


LEIF Series Interconnects


WHITE LIGHTNING	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	WL0.6MR*	0,6 m Pr	Shielded analog interconnect	185,00
	WL1MR*	1,0 m Pr	4 x 26AWG silver-plated 99.9999 OFC solid core conductors	199,00
	WL1.5MR*	1,5 m Pr		224,00
	WL2MR*	2,0 m Pr		249,00
	WL-XLR	XLR Pr	Aufpreis für XLR Stecker pro Kabel-Paar	60,00
	WL0,5m	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	25,00

PURPLE FLARE


PURPLE FLARE	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	PF0.6MR*	0,6 m Pr	Shielded analog interconnect	239,00
	PF1MR*	1,0 m Pr	6 x 26AWG silver-plated 99.9999 OFC solid core conductors	269,00
	PF1.5MR*	1,5 m Pr		299,00
	PF2MR*	2,0 m Pr		349,00
	PF-XLR	XLR Pr	Aufpreis für XLR Stecker pro Kabel-Paar	60,00
	PF0,5m	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	50,00


BLUE HEAVEN


BLUE HEAVEN	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	LSBH0.6MR*	0,6 m Pr	Shielded analog interconnect	349,00
	LSBH1MR*	1,0 m Pr	4 x 24AWG silver-plated 99.9999 OFC solid core conductors	389,00
	LSBH1.5MR*	1,5 m Pr		459,00
	LSBH2MR*	2,0 m Pr		529,00
	LSBH-XLR	XLR Pr	Aufpreis für XLR Stecker pro Kabel-Paar	60,00
	LSBH0,5m	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	70,00

RED DAWN	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	LSRD0.6MR*	0,6 m Pr	Shielded analog interconnect	499,00
	LSRD1MR*	1,0 m Pr	6 x 24AWG silver-plated 99.9999 OFC solid core conductors	549,00
	LSRD1.5MR*	1,5 m Pr		659,00
	LSRD2MR*	2,0 m Pr		769,00
	LSRD-XLR	XLR Pr	Aufpreis für XLR Stecker pro Kabel-Paar	60,00
	LSRD-0,5m	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	110,00


NORSE 2 Series Interconnects

HEIMDALL 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2HE0.6MR *	0,6 m Pr	Shielded analog interconnect	679,00
	2HE1MR *	1,0 m Pr	4 x 24AWG silver-plated 99.9999 OFC solid core conductors	889,00
	2HE1.5MR *	1,5 m Pr	Micro Mono-Filament Construction	1.089,00
	2HE2MR *	2,0 m Pr		1.289,00
	2HE-MR XLR*	XLR Pr	Aufpreis für XLR Stecker pro Kabel-Paar	60,00
	2HE0.5MR *	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	200,00


FREY 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2FR0.6MR *	0,6 m Pr	Shielded analog interconnect	1.099,00
	2FR1MR *	1,0 m Pr	5 x 24AWG silver-plated 99.9999 OFC solid core conductors	1.299,00
	2FR1.5MR *	1,5 m Pr	Micro Mono-Filament Construction	1.599,00
	2FR2MR *	2,0 m Pr		1.899,00
	2FR-MR XLR*	XLR Pr	Aufpreis für XLR Stecker pro Kabel-Paar	60,00
	2FR0.5MR *	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	300,00

TYR 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2TY0.6MR *	0,6 m Pr	Shielded analog interconnect	1.999,00
	2TY1MR *	1,0 m Pr	7 x 24AWG silver-plated 99.9999 OFC solid core conductors	2.399,00
	2TY1.5MR *	1,5 m Pr	Dual Micro Mono-Filament Construction	2.799,00
	2TY2MR *	2,0 m Pr		3.199,00
	2TY-MR XLR*	XLR Pr	Aufpreis für XLR Stecker pro Kabel-Paar	60,00
	2TY0.5MR *	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	400,00


Leif Series HDMI Cable

BLUE HEAVEN HDMI	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	BHHDMI-1M *	1,0 m	DPL Labs certified for lengths up to 5m	299,00
	BHHDMI-2M *	2,0 m	Micro Mono-Filament construction	399,00
	BHHDMI-3M *	3,0 m	High speed with ethernet and audio return	499,00
	BHHDMI-5M *	5,0 m	19 x 26AWG silver plated 99.9999 OFC conductors	699,00
	BHHDMI-7M *	7,0 m	High performance air-spaced FEP insulation	899,00
	BHHDMI-9M *	9,0 m	Fully shielded	1.099,00
	BHHDMI-12M *	12,0 m	Terminated with high quality gold plated HDMI connectors	1.399,00



Norse 2 Series HDMI Cable

HEIMDALL2 4K UHD KABEL	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2HEUHD1M *	1,0 m	Approvals: DPL 4K Certification Fully manufactured and terminated in the USA	599,00
	2HEUHD2M *	2,0 m	High purity class 1.003 extruded Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) insulation	799,00
	2HEUHD3M *	3,0 m	Mechanically tuned lay and Micro Mono-Filament construction, twin-axial shielded pair design	999,00
	2HEUHD5M *	5,0 m	19 x 25 AWG silver-plated 99.99999% solid core OFC conductors	1.399,00
	2HEUHD7M *	7,0 m	100% Total shield coverage Velocity of Propagation: 86% Speed of Light	1.799,00
	2HEUHD8M *	8,0 m	Terminated with gold-plated, shielded, 19 pin, type A, High Definition connectors	1.999,00



Reference Series HDMI Cable

VALHALLA2 4K UHD KABEL	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2VHUHD1M *	1,0 m	Approvals: DPL 4K Certification Fully manufactured and terminated in the USA	2.999,00
	2VHUHD2M *	2,0 m	High purity class 1.003 extruded Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) insulation	3.999,00
	2VHUHD3M *	3,0 m	Mechanically tuned lay and Micro Mono-Filament construction, twin-axial shielded pair design	4.999,00
	2VHUHD5M *	5,0 m	19 x 24 AWG silver-plated 99.999999% solid core OFC conductors	6.999,00
	2VHUHD7M *	7,0 m	100% Total shield coverage Velocity of Propagation: 86% Speed of Light	8.999,00
	2VHUHD8M *	8,0 m	Terminated with gold-plated, shielded, 19 pin, type A, High Definition connectors	9.999,00


LEIF Series Digital Interconnects

PURPLE FLARE		Model	Länge	Beschreibung	UVP
	PFUSB0.6M/AB*	0,6 m		USB 2.0 standard	179,00
	PFUSB1M/AB*	1,0 m		4x28 AWG Silver plated 99.99999 OFC stranded conductors	199,00
	PFUSB2M/AB*	2,0 m			239,00
	PFUSB3M/AB*	3,0 m		Available with Standard Class A USB 2.0 to Standard A, Standard B, Micro-B, or Mini B connectors (standard is "Standard A" to "Standard B")	279,00
BLUE HEAVEN		Model	Länge	Beschreibung	UVP
	BHD-1MR*	1,0 m		Dedicated 75 Ohm S/PDIF digital cable incl. BNC to RCA adapters	209,00
	BHD-1.5MR*	1,5 m		24AWG silver-plated 99.9999 OFC solid core co-axial design	234,00
	BHD-2MR*	2,0 m		Micro Mono-Filament Construction	259,00
	BHD0,5m	0,5 m		Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	25,00
		Model	Länge	Beschreibung	UVP
	BHUSB-1M/AB*	1,0 m		USB 2.0 standard	265,00
	BHUSB-2M/AB*	2,0 m		4x20 AWG Silver plated 99.99999 OFC stranded conductors	365,00
	BHUSB-3M/AB*	3,0 m		Micro Mono-Filament Construction	450,00
	BHUSB-5M/AB*	5,0 m		Available with class A or Class B connectors (standard is A to B)	650,00
	BHUSB-7M/AB*	7,0 m			850,00


NORSE 2 Series Digital Interconnects

HEIMDALL 2		Model	Länge	Beschreibung	UVP	
	HED1MBNC *	1,0 m		High-Speed Performance Dedicated 75 Ohm S/PDIF digital cable incl. BNC to RCA adapters	729,00	
	HED1.5MBNC *	1,5 m			889,00	
	HED2MBNC *	2,0 m		Hohe Auflösung und Detail mit praktisch ohne Signalverlust. Micro "Monofilament" mit 75 Ohm Abschlusswiderstand.	1.049,00	
	HED0.5MBNC *	0,5 m		Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	160,00	
	HED1MXLR *	1,0 m			729,00	
	HED1.5MXLR *	1,5 m			889,00	
	HED2MXLR *	2,0 m		Micro "Monofilament" mit 110 Ohm Abschlusswiderstand.	1.049,00	
	HED0.5MXLR *	0,5 m		Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	160,00	
		Model	Länge	Beschreibung	UVP	
	HEUSB-1M/AB*	1,0 m		USB 2.0 standard, Optimized cable geometry and length	539,00	
	HEUSB-2M/AB*	2,0 m		4x20 AWG Silver plated 99.99999 OFC stranded conductors	639,00	
	HEUSB-3M/AB*	3,0 m		Newly optimized Dual Mono-Filament construction	739,00	
	HEUSB-5M/AB*	5,0 m		Available with class A or Class B connectors (standard is A to B)	939,00	
	HEUSB-7M/AB*	7,0 m			1.100,00	
TYR 2		Model	Länge	Beschreibung	UVP	
	2TYD1MBNC *	1,0 m		High-Speed Performance Dedicated 75 Ohm S/PDIF digital cable incl. BNC to RCA adapters	1.499,00	
	2TYD1.5MBNC *	1,5 m			1.799,00	
	2TYD2MBNC *	2,0 m		Hohe Auflösung und Detail mit praktisch ohne Signalverlust. Micro "Monofilament" mit 75 Ohm Abschlusswiderstand.	2.099,00	
	2TYD0.5MBNC *	0,5 m		Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	300,00	
	2TYD1MXLR *	1,0 m			1.499,00	
	2TYD1.5MXLR *	1,5 m			1.799,00	
	2TYD2MXLR *	2,0 m		Micro "Monofilament" mit 110 Ohm Abschlusswiderstand.	2.099,00	
	2TYD0.5MXLR *	0,5 m		Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	300,00	
		Model	Länge	Beschreibung	UVP	
	TYUSB-1M/AB*	1,0 m		USB 2.0 standard, Twisted pair, double helix geometry, Mechanically tuned lengths, Dual silver foil jacket and silver braided shielding	1.299,00	
	TYUSB-2M/AB*	2,0 m		4x20 AWG Silver plated 99.99999 OFC solid core conductors	1.599,00	
	TYUSB-3M/AB*	3,0 m		Dual Mono-Filament construction	1.899,00	
	TYUSB-5M/AB*	5,0 m		Available with class A or Class B connectors (standard is A to B)	2.499,00	
	TYUSB-7M/AB*	7,0 m			3.099,00	


LEIF Series iKable

BLUE HEAVEN iKABLE		Model	Länge	Beschreibung	UVP
	iKBH0.6M *	0,6 m		4 x 24 AWG stranded silver-plated 99.9999% OFC conductors, Fully shielded braid	169,00
	iKBH1M *	1,0 m		High performance, low dielectric FEP insulation	199,00
	iKBH2M *	2,0 m		Maximale Performance für Ihren iPod oder MP3 Player.	269,00
	iKBH3M *	3,0 m		Vier Solid-Core Leiter, versilbert, OFC.	349,00
				Vergoldete Stecker verfügbar als: 3.5mm > 3.5mm ; 3.5mm > (2x) XLR ; 3.5mm > (2x) RCA	
	iKBH1M *	1,0 m		Aufpreis für größere Länge pro 1 Meter	70,00


NORSE 2 Series iKable

HEIMDALL 2 iKABLE		Model	Länge	Beschreibung	UVP
	iK2HE0.6M *	0,6 m		4 x 24 AWG stranded silver-plated 99.9999% OFC conductors, Dual Mono-Filament technology	339,00
	iK2HE1M *	1,0 m		High performance, low dielectric FEP insulation	439,00
	iK2HE2M *	2,0 m		Maximale Performance für Ihren iPod oder MP3 Player.	629,00
	iK2HE3M *	3,0 m		Vier Solid-Core Leiter, versilbert, OFC.	819,00
				Vergoldete Stecker verfügbar als: 3.5mm > 3.5mm ; 3.5mm > (2x) XLR ; 3.5mm > (2x) RCA	
	iKBH1M *	1,0 m		Aufpreis für größere Länge pro 1 Meter	200,00


LEIF Series Headphone Cable

BLUE HEAVEN	Model	Länge	Beschreibung	UVP
			34 AWG 7/42 Litz Wire Construction, Micro Mono-Filament technology	
			<i>High performance, low dielectric FEP insulation</i>	
			<i>1 Adapter bei jedem Kabel inklusive: 3.5mm > 6.3mm Klinke</i>	
	BHHP1.25M -1	1,25 m	3.5mm Klinke > (2x) push-pull für SENNHEISER: HD 800 und ENIGMA ACOUSTICS: Dharma Kopfhörer	499,00
	BHHP2M -1	2,0 m		599,00
	BHHP1.25M -2	1,25 m	3.5mm Klinke > (2x) 4 pin mini XLR für AUDEZE: LCD-3, LCD-2, LCD-XC	399,00
	BHHP2M -2	2,0 m		499,00
	BHHP1.25M -3	1,25 m	3.5mm Klinke > (2x) 2 pin für SENNHEISER: HD 650 und HD 600	399,00
	BHHP2M -3	2,0 m		499,00
	BHHP1.25M -5	1,25 m	3.5mm Klinke > (2x) 4 pin Hirose Push-Pull für MrSpeakers: Alpha Dog, ETHER und ETHER-C Kopfhörer	499,00
	BHHP2M -5	2,0 m		599,00
	BHHP1.25M -6	1,25 m	3.5mm Klinke > (2x) 2.5mm Mono Mini für OPPO Kopfhörer, HIFIMAN: HE1000, HE560, HE400i, SENNHEISER: HD 700 und AUDIOQUEST®: Nighthawk	399,00
	BHHP2M -6	2,0 m		499,00
	BHHP1.25M -8	1,25 m	3.5mm Klinke > (1x) 3.5mm Klinke für Ultrason HFI und PRO Serie, MASTER & DYNAMIC: MH40, FOCAL®: Spirit Classic, B&O: BeoPlay H6 und AËDLE: VK-1	399,00
BHHP2M -8	2,0 m		499,00	
BHHP1.25M -10	1,25 m	3.5mm Klinke > (2x) 8 Contact für AUDEZE: EL-8	499,00	
BHHP2M -10	2,0 m		599,00	
BHHP1.25M -11	1,25 m	3.5mm Klinke > (2x) 3.5mm Stereo Klinke für SONY: MDR-Z7	499,00	
BHHP2M -11	2,0 m		599,00	
BHHP1.25M -12	1,25 m	3.5mm Klinke > (2x) 3.5mm Mono Klinke für MCINTOSH: MHP1000	499,00	
BHHP2M -12	2,0 m		599,00	


NORSE 2 Series Headphone Cable


HEIMDALL 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
			32 AWG 7/40 Litz Wire Construction, Micro Mono-Filament technology	
			<i>High performance, low dielectric FEP insulation</i>	
			<i>2 Adapter bei jedem Kabel inklusive: 6.3mm Klinke > 4 pin XLR (female) und 3.5mm Klinke > 4 pin XLR (female)</i>	
	2ZHEHP-1	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) push-pull für SENNHEISER: HD 800	750,00
	2ZHEHP-2	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) mini XLR für AUDEZE: LCD-3, LCD-2, LCD-XC	750,00
	2ZHEHP-3	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) 2 pin für SENNHEISER: HD 650 und HD 600	750,00
	2ZHEHP-4	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) SMC für HIFIMAN: HE400 und HE6	750,00
	2ZHEHP-5	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) 4 pin Hirose Push-Pull für MrSPEAKERS: Alpha Dog, ETHER und ETHER-C	750,00
	2ZHEHP-6	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) 2.5mm Mono Mini für OPPO Kopfhörer, HIFIMAN: HE1000 und SENNHEISER: HD 700	750,00
	2ZHEHP-7	2,0 m	4 pin XLR (male) > (1x) 3 pin mini XLR für AKG: K712	750,00
	2ZHEHP-8	2,0 m	4 pin XLR (male) > (1x) 3.5mm Klinke für ULTRASON: HFI und PRO Serie	750,00
	2ZHEHP-9	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) MMCX für ULTRASON: EDITION 5 und SHURE®: SE846	750,00
	2ZHEHP-10	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) 8 Contact für AUDEZE: EL-8	750,00
	2ZHEHP-11	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) 3.5mm Stereo Klinke für SONY: MDR-Z7	750,00
	2ZHEHP-12	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) 3.5mm Mono Klinke für MCINTOSH: MHP1000	750,00
	2ZHEHP-13	2,0 m	4 pin XLR (male) > (2x) LEMO Push-Pull für FOCAL: UTOPIA Kopfhörer	750,00
	2ZHEHP2XLR	0,25 m	(2x) 3 pin XLR (male) > 4 pin XLR (female) Adapter	229,00
	2ZHEHP2XLRf	0,25 m	(2x) 3 pin XLR (female) > 4 pin XLR (female) Adapter	229,00
	2ZHEHP2.5	0,25 m	2,5mm 4-Pole > 4 pin XLR (female) Adapter	229,00
	2ZHEHP4.4	0,25 m	2,5mm 4-Pole > 4 pin XLR (female) Adapter	249,00
2ZHEHPONO	0,25 m	(2x) 3,5mm Klinke > 4 pin XLR (female) Adapter	229,00	
2ZHEHP3.5EXT	2,0 m	3,5mm Klinke > 4 pin XLR (female) Kabelverlängerung	549,00	
2ZHEHP6.3EXT	2,0 m	6,3mm Klinke > 4 pin XLR (female) Kabelverlängerung	549,00	
2ZHEHPXLREXT	2,0 m	4 pin XLR (male) > 4 pin XLR (female) Kabelverlängerung	549,00	

LEIF Series Terminated Tonearm Cables


BLUE HEAVEN	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	BH1.25MTA *	1,25 m	4 x 24AWG silver-plated 99.9999 OFC solid core conductors	369,00
	BH1.75MTA *	1,75 m		439,00
	BH90°DIN		<i>Aufpreis für 90° DIN Konnektor</i>	50,00
	BH0.5MTA *	0,5m	<i>Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter</i>	70,00


NORSE 2 Series Terminated Tonearm Cables


HEIMDALL 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2HE1.25MTA *	1,25 m	Ausgezeichnete Performance durch "Monofilament" Technologie	599,00
	2HE1.75MTA *	1,75 m	Liefert mehr Bass, mehr Detail, mehr Musik. Vier Solid-Core Leiter, versilbert, OFC.	699,00
	2HE90°DIN		<i>Aufpreis für 90° DIN Konnektor</i>	50,00
	2HE0.5MTA *	0,5m	<i>Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter</i>	100,00

FREY 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2FR1.25MTA *	1,25 m	Beste Performance!	799,00
	2FR1.75MTA *	1,75 m	Sechs Solid-Core Leiter, versilbert, OFC.	999,00
	2FR90°DIN		<i>Aufpreis für 90° DIN Konnektor</i>	50,00
	2FR0.5MTA *	0,5m	<i>Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter</i>	200,00


LEIF Series Powercords


PURPLE FLARE	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	PPFWR-1M*	1,0 m	Micro Mono-Filament Construction	149,00
	PPFWR-2M*	2,0 m	2 x 16AWG 65 strand 99.9999 OFC conductors	179,00
	PPFWR-90°WP		Aufpreis für 90° Wandstecker	60,00
	PPFWR-0,5m*	0,5m	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	30,00


BLUE HEAVEN	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	BHPWR-1M*	1,0 m	15/20 Amp IEC Power Cord	230,00
	BHPWR-2M*	2,0 m	Micro Mono-Filament Construction, 3 x 16AWG 65 strand 99.9999 OFC conductors	279,00
	BHPWR-90°WP		Aufpreis für 90° Wandstecker	60,00
	BHPWR-LP-IEC		Aufpreis für Low Profile IEC (gerade oder 90°)	60,00
	BHPWR-90°IEC		Aufpreis für 90° IEC	60,00
	BHPWR-PWRCON		Aufpreis für Powercon Konnektor	70,00
BHPWR-0,5m	0,5m	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	48,00	

RED DAWN	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	RDPWR-1M*	1,0 m	15/20 Amp IEC Power Cord	349,00
	RDPWR-2M*	2,0 m	Micro Mono-Filament Construction, 3 x 14AWG 65 strand 99.9999 OFC conductors	499,00
	RDPWR-16AMP(EU)		Aufpreis für 16 Amp (EU)	60,00
	RDPWR-90°WP		Aufpreis für 90° Wandstecker	60,00
	RDPWR-LP-IEC		Aufpreis für Low Profile IEC (gerade oder 90°)	60,00
	RDPWR-90°IEC		Aufpreis für 90° IEC	60,00
	RDPWR-FIG8		Aufpreis für Radiorekorderstecker (Figure 8)	70,00
	RDPWR-PWRCON		Aufpreis für Powercon Konnektor	70,00
	RDPWR-0,5m	0,5m	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter	78,00

NORSE 2 Series Powercords

HEIMDALL 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	HEPWR-1M *	1,0 m	16 AWG mit drei Solid-Core Leitern	599,00
	HEPWR-2M *	2,0 m	Micro Monofilament Technologie.	799,00
			3 x 16AWG 65 strand 99.9999 OFC conductors	
	HEPWR-90°WP		Aufpreis für 90° Wandstecker	60,00
	HEPWR-LP-IEC		Aufpreis für Low Profile IEC (gerade oder 90°)	60,00
	HEPWR-90°IEC		Aufpreis für 90° IEC	60,00
	HEPWR-FIG8		Aufpreis für Radiorekorderstecker (Figure 8)	70,00
HEPWR-PWRCON		Aufpreis für Powercon Konnektor	70,00	
HEPWR-1M *	1,0 m	Aufpreis für größere Länge pro 1 Meter	150,00	

FREY 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	FRPWR-1M *	1,0 m	16 AWG mit fünf Solid-Core Leitern	1.599,00
	FRPWR-2M *	2,0 m	Micro Monofilament Technologie.	1.899,00
			5 x 16AWG 65 strand 99.9999 OFC conductors	
	FRPWR-16AMP(EU)		Aufpreis für 16 Amp (EU)	60,00
	FRPWR-90°WP		Aufpreis für 90° Wandstecker	60,00
	FRPWR-LP-IEC		Aufpreis für Low Profile IEC (gerade oder 90°)	60,00
	FRPWR-90°IEC		Aufpreis für 90° IEC	60,00
	FRPWR-FIG8		Aufpreis für Radiorekorderstecker (Figure 8)	70,00
FRPWR-PWRCON		Aufpreis für Powercon Konnektor	70,00	
FRPWR-1M *	1,0 m	Aufpreis für größere Länge pro 1 Meter	300,00	

TYR 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	TYPWR-1M *	1,0 m	16 AWG mit sieben Solid-Core Leitern	2.999,00
	TYPWR-2M *	2,0 m	Dual Monofilament Technologie.	3.599,00
			7 x 16AWG 65 strand 99.9999 OFC conductors	
	TYPWR-16AMP(EU)		Aufpreis für 16 Amp (EU)	60,00
	TYPWR-90°WP		Aufpreis für 90° Wandstecker	60,00
	TYPWR-LP-IEC		Aufpreis für Low Profile IEC (gerade oder 90°)	60,00
	TYPWR-90°IEC		Aufpreis für 90° IEC	60,00
	TYPWR-FIG8		Aufpreis für Radiorekorderstecker (Figure 8)	70,00
	TYPWR-PWRCON		Aufpreis für Powercon Konnektor	70,00
TYPWR-1M *	1,0 m	Aufpreis für größere Länge pro 1 Meter	600,00	

LEIF Series Terminated Speaker Cables

WHITE LIGHTNING LS	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	WL2MB*	2,0 m Pr	10 silver-plated 99.9999 OFC conductors 16AWG	349,00
	WL3MB*	3,0 m Pr	Available in shotgun configuration only	399,00
	WL4MB*	4,0 m Pr	Available in whole meter lengths only	449,00
	WL LARGE SPADE	Stk	Aufpreis für größere Spades (8.5mm) stückweise	10,00
	WL1,0m	1,0 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1,0 Meter paarweise	50,00

PURPLE FLARE LS	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	PF2MB*	2,0 m Pr	14 silver-plated 99.9999 OFC conductors 15 AWG	489,00
	PF3MB*	3,0 m Pr	Available in shotgun configuration only	569,00
	PF4MB*	4,0 m Pr	Available in whole meter lengths only	649,00
	PF LARGE SPADE	Stk	Aufpreis für größere Spades (8.5mm) stückweise	10,00
	PF1,0m	1,0 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1,0 Meter paarweise	80,00

BLUE HEAVEN LS	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	LSBH2MB*	2,0 m Pr	16 x 14AWG silver-plated 99.9999 OFC conductors	719,00
	LSBH3MB*	3,0 m Pr	Available in shotgun configuration only	889,00
	LSBH4MB*	4,0 m Pr	Available in whole meter lengths only	1.059,00
	LSBH LARGE SPADE	Stk	Aufpreis für größere Spades (8.5mm) stückweise	10,00
	LSBH1,0m	1,0 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1,0 Meter paarweise	170,00

RED DAWN LS	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	LSRD2MB*	2,0 m Pr	20 x 12AWG silver-plated 99.9999 OFC conductors	1.039,00
	LSRD3MB*	3,0 m Pr	Available in shotgun configuration only	1.299,00
	LSRD4MB*	4,0 m Pr	Available in whole meter lengths only	1.559,00
	LSRD LARGE SPADE	Stk	Aufpreis für größere Spades (8.5mm) stückweise	10,00
	LSRD1,0m	1,0 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1,0 Meter paarweise	260,00

NORSE 2 Series Terminated Speaker Cables

HEIMDALL 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2HE2MB *	2,0 m Pr	Flat section, extruded FEP loudspeaker cable	1.799,00
	2HE3MB*	3,0 m Pr	18 x 22AWG silver-plated 99.99999 OFC conductors	2.199,00
	2HE4MB *	4,0 m Pr	Micro Mono-Filament construction	2.599,00
	2HE LARGE SPADE	Stk	Aufpreis für größere Spades (8.5mm) stückweise	10,00
	2HE0.5MB *	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	200,00


FREY 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2FR2MB *	2,0 m Pr	Flat section, extruded FEP loudspeaker cable	2.799,00
	2FR3MB *	3,0 m Pr	22 x 22AWG silver-plated 99.99999 OFC conductors	3.299,00
	2FR4MB *	4,0 m Pr	Micro Mono-Filament construction	3.799,00
	2FR LARGE SPADE	Stk	Aufpreis für größere Spades (8.5mm) stückweise	10,00
	2FR0.5MB *	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	250,00


TYR 2	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2TY2MB *	2,0 m Pr	Flat section, extruded FEP loudspeaker cable	5.999,00
	2TY3MB *	3,0 m Pr	26 x 22AWG silver-plated 99.99999 OFC conductors	7.399,00
	2TY4MB *	4,0 m Pr	Micro Mono-Filament construction	8.799,00
	2TY LARGE SPADE	Stk	Aufpreis für größere Spades (8.5mm) stückweise	10,00
	2TY0.5MB *	0,5 m Pr	Aufpreis für größere Länge pro 1/2 Meter paarweise	700,00

Lautsprecherkabel in Shotgun Konfiguration verfügbar oder in Double Bi-Wiring Konfiguration zum doppelten Preis, wahlweise mit Z-Plug Bananas oder Spades sofern nicht anders angegeben. Modellnummern oberhalb zeigen Banana/SG-Kabel Konfiguration.




Norse Series Speaker Cable Jumpers


Norse Biwire Jumpers	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	BWJUMP/SB	7" Pair	4 individual Jumper	189,00
	BWJUMP LARGE SPA	Stk	Aufpreis für größere Spades (8.5mm) stückweise	10,00


Reference Biwire Jumpers	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	REF7JUMP/SB	7" Pair	4 individual Jumper	599,00
	REF7JUMP LARGE S	Stk	Aufpreis für größere Spades (8.5mm) stückweise	10,00


Flatline Series Bulk Speaker Cables


2FLAT	Model	Länge	Beschreibung	UVP
	2FL25M	25 m	2 polig, Teflon isoliert	15,50
	2FL50M	50 m		15,50
	2FL100M	100 m		15,50
4FLAT	4FL25M	25 m	4polig, Teflon isoliert	31,00
	4FL50M	50 m		31,00


Connectors and Accessories


	Model	ME	Beschreibung	UVP
	NZGB8	8 Stk.	Nordost - Z-Stecker, vergoldet, Bananen w/Boots	54,00
	NZGB100	100 Stk.		565,00
	NGS8	8 Stk.	Nordost goldener Flachstecker w/Boots	81,00
	NGS100	100 Stk.		565,00
	HSKIT Audio 1	400 Stk.	Schrumpfschlauch-Set rot/schwarz	399,00
	HSKIT Audio 2	400 Stk.	Schrumpfschlauch-Set rot/blau	399,00
	RBA	100 Stk.	mehrwandige 1/4" x 3/4" Verstärkungshülsen; schwarz	54,00
	RBB	100 Stk.	mehrwandige 3/8" x 3/4" Verstärkungshülsen; schwarz	81,00
	FL021	1 Stk.	Flatline Kabel-Abisolierwerkzeug	99,00
WS1	450g	16 gauge Wonder Solder (Wunder-Lötzinn) 450g (1lb.)	195,00	

	Model	ME	Beschreibung	UVP
	SF1	1 Stk.	Ultimates Schwingungsdämpfungs-System <ul style="list-style-type: none"> • Ersetzt Standard-Füße und Spikes von Lautsprechern und HiFi Rack • Aluminium und Bronze Hybrid Konstruktion • 3 Keramik-Kugellager (ZrO2) minimieren Auflagefläche und gewährleisten Stabilität der Komponenten • 8mm, 6mm, und 1/4-20 Gewinde-Adapter im Lieferumfang (Adapter mit anderem Gewindedurchmesser auf Anfrage) 	350,00
	SF1-4PK Premium Package	4 Stk.	Das Premium Package beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - 4 Sort Füt Einheiten - Einstellwerkzeug Sort System an Ihre Komponenten anzupassen - Laser-Nivelliersystem für präzise Installation - 8mm, 6mm, und 1/4-20 Gewinde-Adapter (Adapter mit anderem Gewindedurchmesser auf Anfrage) 	1.500,00

	Model	ME	Beschreibung	UVP
	SK1-4PK Sort Kup Floor Protectors	4 Stk.	Sort Kup schützt empfindliche Böden vor Kratzern und Dellen	359,00

	Model	ME	Beschreibung	UVP
	SL1-4PK Sort Lock	4 Stk.	Sort Lock verhindert die Lockerung des Sort Füt im Laufe der Zeit	199,00

	Model	ME	Beschreibung	UVP
	SK/AS	1 Stk.	Schwingungsdämpfer AS – Aluminum-Konstruktion mit Stahlkugellager	79,00
	SK/AC	1 Stk.	Schwingungsdämpfer AC – Aluminum-Konstruktion mit Keramik-Kugellager	95,00
	SK/BC	1 Stk.	Schwingungsdämpfer BC – Bronze-Konstruktion mit Keramik-Kugellager	159,00
	SK/TC	1 Stk.	Schwingungsdämpfer TC – Titan-Konstruktion mit Keramik-Kugellager	399,00

	Model	ME	Beschreibung	UVP
	SLIFT-2PK	2 Stk.	SortLift® ist ein einzigartiger und äußerst effektiver Kabelträger, der eine deutliche Klangverbesserung von Audio-Systemen ermöglicht. <ul style="list-style-type: none"> • Lautsprecher-, Netz- und Verbindungskabel werden erhöht über den Boden geführt. Durch den minimierten Kontakt zum Untergrund verringern sich elektrostatische Effekte und störende Resonanzen, die die Eigenschaften der Kabel negativ beeinflussen. • Das SortLift® System ist mit seiner schwingenden Federform zum Patent angemeldet. • Hebt die Klangbühne, verbessert die Dynamik und steigert den Detailreichtum bei niedrigen Wiedergabefrequenzen. 	699,00

HOW TO MAKE A MODEL NUMBER

A: Cable Model Codes

WL	- White Lightning (SG only)
PF	- Purple Flare (SG only)
LSBH	- Leif Series Blue Heaven (SG only)
LSRD	- Leif Series Red Dawn (SG only)
BLSLW	- BassLine Shielded Sub-Woofer
ZFR	- Frey 2 (SG only)
ZHE	- Heimdall 2 (SG only)
ZTY	- Tyr 2 (SG only)
ZOD	- ODIN 2
ZODPWR	- ODIN 2 Power
ZODD	- ODIN 2 Digital
OD	- ODIN
ODPWR	- ODIN Power
iK2HE	- Heimdall 2 iKable
ZVH	- Valhalla 2
ZVHD	- Valhalla 2 Digital
ZVHPWR	- Valhalla 2 Power
HEPWR	- Heimdall Power
FRPWR	- Frey Power
BHPWR	- Blue Heaven Power
PPWR	- Purple Flare Power
BHUSB	- Blue Heaven USB 2.0
BHHDMI	- Blue Heaven HDMI

B: Cable Length

0.6M	- 2 ft.
1M	- 3.3 ft.
1.5M	- 5 ft.
2M	- 6.6 ft.
2.5M	- 8 ft.
3M	- 10 ft.
3.5M	- 11.5 ft.
4M	- 13.3 ft.
5M	- 15 ft.
5.5M	- 18 ft.
6M	- 20 ft.

C: Connectors

B	- Banana Z-plugs (BFA)
BNC	- BNC
R	- RCA
S	- Spade
AA	- A to A (USB)
AB	- A to B (USB)
XLR	- XLR (Balanced)
TA/90	- Right Angle Tone Arm DIN (see chart to right)
TA	- Straight Tone Arm DIN
TAR	- RCA to RCA Tone arm
3.5	- 3.5 mini stereo plug
DIN	- 5 pin DIN connector

D: Power Cord Configuration

US	- United States
UK	- United Kingdom
EUR	- Europe
AUS	- Australia

E: Power Cord Amp Selection


15	- 15 Amp (Default)
20	- 20 Amp

F: Speaker Cable Configuration

SG	- Shotgun - 2 connections at Amp & 2 connections at Speaker
BW	- Biwire - 2 connections at Amp & 4 connections at Speaker
BA	- BiAmp - 4 connections at Amp & 4 connections at speaker

Pin Orientation of 90° (Right Angle) Tonearm Connectors

VIEW FACING CONTACTS (MATING VIEW)



Examples

Speaker Cables

2TY4MSB/SG: 4 meter pair of Tyr 2 Speaker Cables with 2 spades on the amp end and 2 bananas on the speaker end of each cable.

Interconnects

BHD1MR: 1 meter Blue Heaven Digital Interconnect with RCA connections at both ends.

Power Cord

HEPWR2M/US-15: 2 meter Heimdall power cord, 15 Amp, configured for the United States.

UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte

CO = X - für Änderungen im Preis oder Text