





Artikel	Beschreibung	ME	Farbe	UVP	co
<b>Kingdom Royal - Tannoy's Flaggschiff Referenz Lautsprecher</b>		<b>Lieferung nur an Prestige-Händler</b>			
Kingdom Royal MKII	Ein Statement der Ingenieurskunst und Handarbeit mit exakten Standards. Eine neue Referenz für die musikalische Performance eines Lautsprechers. 1" Super Hochtöner™, 12" Dual Concentric™ Treiber, 15" Basstreiber, Empfindlichkeit: 96dB (2.83V, 1 m), Frequenzgang: 24Hz - 61kHz (-6dB), Nennimpedanz: 8 Ohm, Abmessungen (B x H x T) : 585 x 1275 x 600 mm, Gewicht: 120 kg pro Lautsprecher	Paar	Schwarz / Walnuss	69.500,00	X
Kingdom Royal Carbon Black	Ein Statement der Ingenieurskunst und Handarbeit mit exakten Standards. Eine neue Referenz für die musikalische Performance eines Lautsprechers. 1" Super Hochtöner™, 12" Dual Concentric™ Treiber, 15" Basstreiber, Empfindlichkeit: 96dB (2.83V, 1 m), Frequenzgang: 24Hz - 61kHz (-6dB), Nennimpedanz: 8 Ohm, Abmessungen (B x H x T) : 585 x 1275 x 600 mm, Gewicht: 120 kg pro Lautsprecher	Paar	Carbon Schwarz	69.500,00	
<b>Prestige Serie - High End Dual Concentric</b>		<b>Lieferung nur an Prestige-Händler</b>			
Westminster Royal GR	High End - 15" Dual Concentric Maße: 980 x 1395 x 560mm (BxHxT)	Paar	Walnuss	42.999,00	X
Canterbury GR	High End - 15" Dual Concentric Maße: 680 x 1100 x 480mm (BxHxT)	Paar	Walnuss	26.999,00	X
Prestige GRF	<b>Limited Edition - limitiert auf 150 Paar</b> High End - 10" Dual Concentric Driver with Alnico Magnet System Maße: 456 x 950 x 336mm (BxHxT)	Paar	Walnuss	20.999,00	N
Kensington GR	High End - 10" Dual Concentric Maße: 406 x 1100 x 338mm (BxHxT)	Paar	Walnuss; Eiche schwarz	14.999,00	X
Turnberry GR	High End - 10" Dual Concentric Maße: 456 x 950 x 336mm (BxHxT)	Paar	Walnuss	6.749,00	
Stirling GR	High End - 10" Dual Concentric Maße: 397 x 850 x 368mm (BxHxT)	Paar	Walnuss	5.299,00	
Prestige GR Supertweeter	Extended Frequency Response Tweeter for PRESTIGE GR Loudspeakers (Gold Trim)	Paar	Walnuss	3.499,00	N
TS-300Mg Supertweeter	Extended Frequency Response Tweeter for DEFINITION Loudspeakers (Silver Trim)	Paar	Walnuss	3.499,00	N

**NEU**



Ausgabe 11/2013



Artikel	Beschreibung	ME	Farbe	UVP	co
<b>Legacy Serie</b>					
<b>Eaton</b>  <b>NEU</b>	Heritage Floor-Standing 10" Dual Concentric Hi Fi Loudspeaker Based on Famous HPD Design Maße: 199 x 307 x 150mm (BxHxT) , Gewicht: 25,0 kg pro Lautsprecher	<b>Paar</b>	Walnuss	<b>4.990,00</b>	<b>N</b>
<b>Chevion</b>  <b>NEU</b>	Heritage Floor-Standing 12" Dual Concentric Hi Fi Loudspeaker Based on Famous HPD Design Maße: 578 x 1041 x 390mm (BxHxT) , Gewicht: 35,0 kg pro Lautsprecher	<b>Paar</b>	Walnuss	<b>5.990,00</b>	<b>N</b>
<b>Arden</b>  <b>NEU</b>	Heritage Floor-Standing 15" Dual Concentric Hi Fi Loudspeaker Based on Famous HPD Design Maße: 732 x 1086 x 492mm (BxHxT) , Gewicht: 50,0 kg pro Lautsprecher	<b>Paar</b>	Walnuss	<b>7.990,00</b>	<b>N</b>
<b>Revolution XT Serie</b>					
<b>Revolution XT 8F</b>  	Standlautsprecher mit 8" Omnimagnet Dual Concentric Tief-/Mitteltöner mit Torus Hochtöner und zweites 8" Baßchassis Maße: 317 x 1080 x 345mm (BxHxT)	<b>Paar</b>	Medium Oak; Dark Walnut	<b>1.799,00</b>	<b>X</b>
<b>Revolution XT 6F</b>  	Standlautsprecher mit 6" Omnimagnet Dual Concentric Tief-/Mitteltöner mit Torus Hochtöner und zweites 6" Baßchassis Maße: 269 x 1005 x 317mm (BxHxT)	<b>Paar</b>	Medium Oak; Dark Walnut	<b>1.399,00</b>	<b>X</b>
<b>Revolution XT 6</b>	Regallautsprecher mit 6" Omnimagnet Dual Concentric Tief-/Mitteltöner mit Torus Hochtöner Maße: 221 x 400 x 302mm (BxHxT)	<b>Paar</b>	Medium Oak; Dark Walnut	<b>799,00</b>	
<b>Revolution XT Mini</b>	Regallautsprecher mit 4" Omnimagnet Dual Concentric Tief-/Mitteltöner mit Torus Hochtöner Maße: 152 x 272 x 199mm (BxHxT)	<b>Paar</b>	Medium Oak; Dark Walnut	<b>499,00</b>	
<b>Revolution XT C</b>	Centerlautsprecher mit 4" Omnimagnet Dual Concentric Tief-/Mitteltöner und 2 zusätzliche 4" Baßchassis Maße: 450 x 177 x 206mm (BxHxT)	<b>Stück</b>	Medium Oak; Dark Walnut	<b>499,00</b>	
<b>Mercury 7 Serie</b>					
<b>Mercury 7.4</b>	2 x 7" beschichtete Multi faser Papiermembran; 1 x 1,1" Polyester Neodym Magnetsystem, Empfindlichkeit: 93dB (2,83 Volt, 1 m), Frequenzgang: 32 Hz-32 kHz (-6dB), Nennimpedanz: 8 Ohm, Empf. Verstärkerleistung: 20-150 Watt, Abmessungen H x B x T : 955 x 314,3 x 308 mm, Gewicht: 15 kg pro Lautsprecher	<b>Paar</b>	Eiche schwarz; Eiche hell; Walnuss	<b>749,00</b>	<b>X</b>
<b>Mercury 7.2</b>	6" beschichtete Multi faser Papiermembran; 1,1" Polyester Neodym Magnetsystem, Empfindlichkeit: 89dB (2,83 Volt, 1 m), Frequenzgang: 42 Hz-32 kHz (-6dB), Nennimpedanz: 8 Ohm, Empf. Verstärkerleistung: 20-100 Watt, Abmessungen H x B x T : 292 x 193 x 266,4 mm, Gewicht: 5,0 kg pro Lautsprecher	<b>Paar</b>	Eiche schwarz; Eiche hell; Walnuss	<b>359,00</b>	<b>X</b>
<b>Mercury 7.1</b>	5" beschichtete Multi faser Papiermembran; 1,1" Polyester Neodym Magnetsystem, Empfindlichkeit: 87dB (2,83 Volt, 1 m), Frequenzgang: 53 Hz-32 kHz (-6dB), Nennimpedanz: 8 Ohm, Empf. Verstärkerleistung: 20-80 Watt, Abmessungen H x B x T : 270 x 160 x 194,7 mm, Gewicht: 2,7 kg pro Lautsprecher	<b>Paar</b>	Eiche schwarz; Eiche hell; Walnuss	<b>279,00</b>	<b>X</b>
<b>Mercury 7C</b>	2 x 5" beschichtet Multi faser Papiermembran; 1 x 1,1" Polyester Neodym Magnetsystem, Empfindlichkeit: 91dB (2,83 Volt, 1 m), Frequenzgang: 62 Hz-32 kHz (-6dB), Nennimpedanz: 8 Ohm, Empf. Verstärkerleistung: 20-120 Watt, Abmessungen H x B x T : 160 x 420 x 167,3 mm, Gewicht: 4,4 kg pro Lautsprecher	<b>Stück</b>	Eiche schwarz; Eiche hell; Walnuss	<b>199,00</b>	<b>X</b>



Artikel	Beschreibung	ME	Farbe	UVP	co
<b>Eclipse Serie</b>					
Eclipse Three	2 x 5" beschichtete Multi faser Papiermembran; 1 x 1,1" Polyester Neodym Magnetsystem, Empfindlichkeit: 90dB (2,83 Volt, 1 m), Frequenzgang: 38 Hz-32 kHz (-6dB), Nennimpedanz: 8 Ohm, Empf. Verstärkerleistung: 15-120 Watt, Abmessungen H x B x T : 959 x 269,6 x 287 mm, Gewicht: 12,1 kg pro Lautsprecher	Paar	Eiche schwarz	459,00	X
Eclipse Two	5" beschichtete Multi faser Papiermembran; 1,1" Polyester Neodym Magnetsystem, Empfindlichkeit: 88dB (2,83 Volt, 1 m), Frequenzgang: 44 Hz-32 kHz (-6dB), Nennimpedanz: 8 Ohm, Empf. Verstärkerleistung: 15-90 Watt, Abmessungen H x B x T : 909 x 269,6 x 287 mm, Gewicht: 11,5 kg pro Lautsprecher	Paar	Eiche schwarz	249,00	X
Eclipse One	5" beschichtete Multi faser Papiermembran; 1,1" Polyester Neodym Magnetsystem, Empfindlichkeit: 87dB (2,83 Volt, 1 m), Frequenzgang: 55 Hz-32 kHz (-6dB), Nennimpedanz: 8 Ohm, Empf. Verstärkerleistung: 15-70 Watt, Abmessungen H x B x T : 300 x 170 x 255 mm, Gewicht: 4,5 kg pro Lautsprecher	Paar	Eiche schwarz	179,00	X
Eclipse Mini	2 Way, Dual 4" Stand Mount HiFi Loudspeaker for Home Theatre	Paar	Eiche schwarz	149,00	N
Eclipse Center	2 Way Dual 4" Centre Channel Loudspeaker Abmessungen H x B x T : 97 x 187 x 95 mm	Stück	Eiche schwarz	189,00	N
<b>TS2-Sub Serie</b>					
TS2.08	8" Aktiv-Subwoofer - 100 Watt Abmessungen H x B x T : 420 x 275 x 370 mm	Stück	Eiche schwarz; Eiche hell; Walnuss	429,00	X
TS2.10	10" Aktiv-Subwoofer - 300 Watt Abmessungen H x B x T : 390 x 380 x 328 mm	Stück	Anthrazit	579,00	X
			Hg Schwarz; Hg Weiss	699,00	
<b>HTS-Serie - Set</b>					
HTS-101 5.1 System	Wideband Home-Theater System 4 Sat-LS 1 Center+ 1 Aktiv-Subwoofer	Set	Hg Schwarz	799,00	
<b>Definition Serie - Einbaulautsprecher</b>					
Definition DC6i	6" Dual Concentric™ Lautsprecher für Aufbau Wandmontage 100W (400W Spitze), Wirkungsgrad: 90dB (116dB Spitze) Maße: 250 x 334 x 214mm (BxHxT)	Stück	Schwarz	599,00	
Definition DC8i	8" Dual Concentric™ Lautsprecher für Aufbau Wandmontage 130W (520W Spitze), Wirkungsgrad: 92dB (119dB Spitze) Maße: 410 x 550 x 255mm (BxHxT)	Stück	Schwarz	749,00	
Definition DC12i	12" Dual Concentric™ Lautsprecher für Aufbau Wandmontage 200W (800W Spitze), Wirkungsgrad: 97dB (126dB Spitze) Maße: 410 x 550 x 255mm (BxHxT)	Stück	Schwarz	1.199,00	

**NEU**  
**NEU**



Artikel	Beschreibung	ME	Farbe	UVP	co
<b>Definition iW63 DC</b>	1 x 6.5" Dual Concentric™ + 2 x 6.5" Woofer; Einbaumontage 400W (1600W Spitze), Wirkungsgrad: 94dB (126dB Spitze) Maße: 345 x 590 x 94mm (BxHxT) inkl. weißer Abdeckung	<b>Stück</b>	Schwarz (Abdeckung weiß)	<b>1.199,00</b>	
<b>Definition iW60 EFX</b>	Musikmodus: 1x 6.5" Dual Concentric™; Kinomodus: 2x 4" Dual Concentric™ (di-pol); Einbaumontage 100W (400W Spitze), Wirkungsgrad: 90dB (116dB Spitze) Maße: 345 x 590 x 94mm (BxHxT) inkl. weißer Abdeckung	<b>Stück</b>	Schwarz (Abdeckung weiß)	<b>1.499,00</b>	
<b>Definition iW210s</b>	2 x 10" Subwoofer; Einbaumontage 250W (1000W Spitze), Wirkungsgrad: 88dB (118dB Spitze) Maße: 345 x 590 x 94mm (BxHxT) inkl. weißer Abdeckung	<b>Stück</b>	Schwarz (Abdeckung weiß)	<b>1.599,00</b>	
<b>Definition DS12i SUB</b>	12" Subwoofer (passiv) Frequenzgang: ab 38Hz, 400W (1600W Spitze), Wirkungsgrad: 94dB (126dB Spitze) Maße: 370 x 435 x 355mm (BxHxT)	<b>Stück</b>	Schwarz	<b>1.199,00</b>	
<b>Definition DS15i SUB</b>	15" Subwoofer (passiv) Frequenzgang: ab 36Hz, 600W (2400W Spitze), Wirkungsgrad: 96dB (130dB Spitze) Maße: 460 x 525 x 430mm (BxHxT)	<b>Stück</b>	Schwarz	<b>1.499,00</b>	
<b>Pre install frame</b>	Installationsrahmen für iW63 DC, iW60 EFX und iW210s	<b>Stück</b>		<b>169,00</b>	
<b>Retro install frame</b>	Retro-Installationsrahmen für iW63 DC, iW60 EFX und iW210s	<b>Stück</b>		<b>199,00</b>	
<b>iW Serie - Einbaulautsprecher</b>					
<b>iW 4DC</b>	Unterputz 4" Dual Concentric™ Einbaulautsprecher mit Breitband™ Technologie 60W (240W Spitze), Wirkungsgrad: 88dB (112dB Spitze) Maße: 159 x 238mm (BxH); Lochausschnitt: 135 x 206mm (BxH) Einbautiefe: 84mm inkl. weißer Abdeckung (bestreichbar)	<b>Stück</b>	Weiß	<b>159,00</b>	<b>X</b>
<b>iW 6DS</b>	Unterputz 6" Einbaulautsprecher mit Breitband™ Technologie 75W (300W Spitze), Wirkungsgrad: 89dB (114dB Spitze) Maße: 209 x 320mm (BxH); Lochausschnitt: 169 x 272mm (BxH) Einbautiefe: 93mm inkl. weißer Abdeckung (bestreichbar)	<b>Stück</b>	Weiß	<b>219,00</b>	<b>X</b>
<b>iW 6TDC</b>	Unterputz 6" Dual Concentric™ Einbaulautsprecher mit Breitband™ Technologie 90W (360W Spitze), Wirkungsgrad: 91dB (116dB Spitze) Maße: 209 x 320mm (BxH); Lochausschnitt: 169 x 272mm (BxH) Einbautiefe: 99mm inkl. weißer Abdeckung (bestreichbar)	<b>Stück</b>	Weiß	<b>379,00</b>	<b>X</b>
<b>iW 62TDC</b>	Unterputz 6" Dual Concentric™ Einbaulautsprecher mit Breitband™ Technologie 105W (420W Spitze), Wirkungsgrad: 92dB (118dB Spitze) Maße: 227 x 474mm (BxH); Lochausschnitt: 188 x 426mm (BxH) Einbautiefe: 99mm inkl. weißer Abdeckung (bestreichbar)	<b>Stück</b>	Weiß	<b>499,00</b>	<b>X</b>



Artikel	Beschreibung	ME	Farbe	UVP	co
<b>iW 62TS</b>	Unterputz Einbau-Subwoofer mit 6" Doppel-Woofer 200W (800W Spitze), Wirkungsgrad: 94dB (123dB Spitze) Maße: 227 x 474mm (BxH); Lochausschnitt: 188 x 426mm (BxH) Einbautiefe: 96mm inkl. weißer Abdeckung (bestreichbar)	<b>Stück</b>	Weiß	<b>479,00</b>	<b>X</b>
<b>Back can iW4DC</b>	Einbaudose für iW 4DC	<b>Stück</b>		<b>79,00</b>	
<b>Back can iW6DS/iW6TDC</b>	Einbaudose für iW 6DS / iW 6TDC	<b>Stück</b>		<b>89,00</b>	<b>X</b>
<b>Back can iW62TDC/iW62TS</b>	Einbaudose für iW 62TDC / iW 62TS	<b>Stück</b>		<b>199,00</b>	<b>X</b>
<b>Pre-Mount Ring iW6</b>	Plaster Ring Accessory for iW 6DS and iW 6TDC In-Wall Loudspeakers	<b>Stück</b>		<b>29,00</b>	<b>N</b>
<b>Pre-Mount Ring iW62</b>	Plaster Ring Accessory for iW 62TDC and iW 62TS In Wall Loudspeakers	<b>Stück</b>		<b>49,00</b>	<b>N</b>
<b>Mercury iC Serie - Decken-Einbaulautsprecher</b>					
<b>Mercury iC5</b>	5" Decken-Einbaulautsprecher, 15 - 70W, Wirkungsgrad: 86dB Maße: 202mm Ø; Lochausschnitt: 168mm Ø, Einbautiefe: 68mm inkl. weißer Abdeckung	<b>Stück</b>	Weiß	<b>99,00</b>	
<b>Mercury iC6</b>	6" Decken-Einbaulautsprecher, 15 - 90W, Wirkungsgrad: 89dB Maße: 227mm Ø; Lochausschnitt: 200mm Ø, Einbautiefe: 77mm inkl. weißer Abdeckung	<b>Stück</b>	Weiß	<b>129,00</b>	

UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte

CO = X - für Änderungen im Preis oder Text

**AUDIO TUNING**  
BETTER AUDIO, BETTER VIDEO

Audio Tuning Vertriebs GmbH - 1050 Wien, Margaretenstraße 98, Telefon: +43 1 5448580-0  
at.order@audiotuning.at - Bestellung at.info@audiotuning.at; www.audiotuning.com

UVP - Unverbindlicher Verkaufspreis inkl. MwSt. in €  
Preisänderungen & Irrtümer vorbehalten!