



















































Artikel	Farbe	EAN	Bezeichnung	ME	UVP
EVO					
 EVO 150 NEU	Schwarz mit variierbaren Seitenpaneelen	5055300420985	All-in-one Player 150W/8Ohm pro Kanal Analoge Eingänge: 1x RCA, 1x symm. XLR & 1x MM-Phonostufe Digitale Eingänge: 2x Toslink, 1x S/PDIF, 1x TV ARC, USB-B (Class 1/2), Bluetooth aptX HD TIDAL Connect, Spotify Connect & Qobuz installiert, 6,8" Display, Maße (BxHxT): 305 x 305 x 90mm, Gewicht: 5,3kg	Stk	2 499,00
 EVO 75 NEU	Schwarz mit variierbaren Seitenpaneelen	5055300420954	All-in-one Player 75W/8Ohm pro Kanal Analoge Eingänge: 1x RCA Digitale Eingänge: 1x Toslink, 1x S/PDIF, 1x TV ARC, Bluetooth aptX HD TIDAL Connect, Spotify Connect & Qobuz installiert, 6,8" Display, Maße (BxHxT): 305 x 305 x 90mm, Gewicht: 5,0kg	Stk	1 999,00
 EVO CD NEU	Schwarz mit variierbaren Seitenpaneelen		Custom CD Transport S3 Servo, CD-Laufwerk an Vorderseite Nur kompatibel mit EVO 150 & 75, Custom-Verbindung zu und gesteuert von EVO Einheit	Stk	Auf Anfrage
Edge					
 EDGE A	Lunar Grey	5055300413000	Vollverstärker 2x 100W/8Ohm RMS, 2x 200W/4Ohm RMS, XLR, S/PDIF koaxial, TOSLINK, USB, RCA, Bluetooth Audiorückkanal (ARC), Maße (BxHxT): 460x150x405mm, Gewicht: 24,4kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	5 999,00
 EDGE W	Lunar Grey	5055300413017	High End Endverstärker 2x 100W/8Ohm RMS, 2x 200W/4Ohm RMS, XLR, RCA, Maße (BxHxT): 460x150x405mm, Gewicht: 23,6kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	3 999,00
 EDGE M	Lunar Grey		High End Monoblock Endverstärker 200W/8Ohm RMS, 350W/4Ohm RMS, XLR, RCA, Maße (BxHxT): 460x150x405mm, Gewicht: 23,6kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	4 499,00
 EDGE NQ	Lunar Grey	5055300413024	High End Vorverstärker & Netzwerk Player D/A Wandler, Vorverstärker, Kopfhörerverstärker, Maße (BxHxT): 460x120x405mm, Gewicht: 10,2kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	4 999,00
Azur 800					
 851A	Schwarz	5055300405906	Vollverstärker 2x 200W RMS, XLR & RCA, FB	Stk	1 699,00
 851AS	Silber	5055300405890			
 851C	Schwarz	5055300405203	CD-Player, DAC, Dig. Preamp Dual Analog Devices AD1955; 24Bit/192kHz DAC, 2x S/PDIF-In, 2x Toslink-In, AES-EBU-In, FB	Stk	1 699,00
 851CS	Silber	5055300405227			
 851W	Schwarz	5055300406767	High End Endverstärker Class XD Power Amp, 2x 350W RMS oder 800W RMS Mono, XLR & RCA, FB	Stk	1 899,00
 851WS	Silber	5055300406774			
 851N	Schwarz	5055300406866	Netzwerk Player DAC: Duale Analog Devices AD1955 24-Bit-DACs, 2nd Generation ATF2 up-sampling bis 24-bit/384kHz, Digital Audio Inputs: USB Typ B (DSD via USB), 1x AES/EBU, 2x S/PDIF koaxial und 2x TOSLINK optisch, Analog Audio Outputs: Balanced XLR und unbalanced RCA, Internetradio, Spotify Connect, unterstützte Formate: ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis Maße (BxHxT): 430x115x360mm, Gewicht: 8,1kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	1 699,00
 851NS	Silber	5055300406880			
CX Series 2					
 CXA61	Lunar Grey	5055300418739	Stereo Vollverstärker 2x 60W/8Ohm, 90W/4 Ohm RMS, DAC: ESS Sabre SE9010K2M, Bluetooth: Integrated aptX HD, 4x RCA, 1x 3,5mm, 1x S/PDIF koaxial, 2x TOSLINK optisch, Maße (BxHxT): 430x115x341mm, Gewicht: 8,7kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	899,00
 CXA81	Lunar Grey	5055300418777	Stereo Vollverstärker 7x 80W/8Ohm, 120W/4 Ohm RMS, DAC: ESS SABRE ES9016K2M, Bluetooth: Integrated aptX, Eingänge: 1x XLR; 4x RCA, 1x S/PDIF coaxial, 2x TOSLINK optisch, 1x USB UP TO 32BIT/384KHZ, & DSD 256, Bluetooth Ausgänge: Speakers A+B, 3,5mm Kopfhörer, Preamp-Out, Subwoofer-Out Maße (BxHxT): 430x115x341mm, Gewicht: 8,7kg, Max. Stromverbrauch: 750W, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	1 199,00
 CXN v2	Lunar Grey	5055300418852	Netzwerk Streamer DAC: Dual Wolfson WM8740 24-bit, USB-Eingang: USB Typ B zu USB Audio 1.0 od. 2.0, Digitale-Eingänge: S/PDIF koaxial, TOSLINK optisch, Digitale-Ausgänge: S/PDIF koaxial, TOSLINK optisch, Analoge-Ausgänge: balanced XLR und unbalanced RCA, Audio-Formate: ALAC, WAV, FLAC, MP3, OGG Vorbis Ethernet: IEEE 802.3, WiFi: IEEE 802.11 b/g od. n (2.4GHz), Max. Stromverbrauch: 30W, Standby-Stromverbrauch: < 0,5W, Maße (BxHxT): 430x85x305mm, Gewicht: 3,5kg	Stk	1 099,00
 CXC v2	Lunar Grey	5055300418814	CD-Transport Digitale-Ausgänge: S/PDIF koaxial, TOSLINK optisch, S/PDIF-Ausgangsimpedanz: <750 Ohm Maße (BxHxT): 430x85x315mm, Gewicht: 4,7kg, Max. Stromverbrauch: 25W, Standby-Stromverbrauch: 0,5W	Stk	599,00

Artikel	Farbe	EAN	Bezeichnung	ME	UVP				
AX-Serie									
	AXR100 D	Lunar Grey	5055300420152	DAB Stereoreceiver	• Leistungsstark (2 x 100 Watt /8 Ohm), • FM/AM RDS Radio mit 30 Stationsspeichern • 3x RCA, 1x Phono und 1x 3,5mm Klinke-Eingang, 2x optisch (Toslink), 1x koaxial (S/PDIF) und Bluetooth-Eingang • Subwoofer-Ausgang • 6,3mm-Kopfhörer-Ausgang • Fernbedienung	Stk			599,00
	AXR100	Lunar Grey	5055300418104	Stereoreceiver	• Leistungsstark (2 x 100 Watt /8 Ohm), • FM/AM RDS Radio mit 30 Stationsspeichern • 3x RCA, 1x Phono und 1x 3,5mm Klinke-Eingang, 2x optisch (Toslink), 1x koaxial (S/PDIF) und Bluetooth-Eingang • Subwoofer-Ausgang • 6,3mm-Kopfhörer-Ausgang • Fernbedienung	Stk			549,00
	AXR85	Lunar Grey	5055300418081	Stereoreceiver	• Leistungsstark (2 x 85 Watt /8 Ohm), • FM/AM RDS Radio mit 30 Stationsspeichern • 3x RCA, 1x Phono 1x 3,5mm Klinke und Bluetooth-Eingang • Subwoofer-Ausgang • 6,3mm-Kopfhörer-Ausgang • Fernbedienung	Stk			449,00
	AXA35	Lunar Grey	5055300418012	Vollverstärker	• 2 x 35 Watt/8 Ohm, • 4x RCA, 1x Phono und 1x 3,5mm Klinke-Eingang, 6,3mm-Kopfhörer-Ausgang • 5V 500mA USB-Ausgang • Fernbedienung	Stk			349,00
	AXC35	Lunar Grey	5055300418067	CD-Player	• CD, CD-R, CD-RW, • 1x RCA-Ausgang und 1x Koax Digital-Out, • Fernbedienung	Stk			349,00
	AXA25	Lunar Grey	5055300417985	Vollverstärker	• 2 x 25 Watt/8 Ohm • 4x analoge Eingänge, 5V 500mA USB-Ausgang	Stk			249,00
	AXC25	Lunar Grey	5055300418036	CD-Player	• CD, CD-R, CD-RW, • 1x RCA-Ausgang, • Fernbedienung	Stk			249,00
ALVA-Serie									
	ALVA TT	Schwarz	5055300414649	Direktantrieb-Plattenspieler mit Bluetooth aptX HD	Der weltweit erste Bluetooth aptX HD-Plattenspieler mit Direktantrieb, integrierter Phono-Vorverstärker (Ausgang: RCA-Line Out), Bluetooth Ausgang: SBC, aptX, aptX HD; Musik kann auf alle Bluetooth-Empfänger in einer Auflösung bis 24bit/48kHz gestreamt werden; Tonarmrohr in einem Stück mit vormontiertem MC-Tonabnehmer ALVA MC Maße (BxHxT): 435 x 139 x 368 mm, Gewicht: 11kg	Stk			1 699,00
	ALVA MC	Silber	5055300417565	Leistungstarker Moving-Coil Tonabnehmer	Leistungstarker Moving-Coil-Tonabnehmer – Herausragendes, musikalisches Detail. Exponierter Nadelträger – Reduziert unerwünschte Echos und Schwingungen. Elliptische Nadel – Optimierter Frequenzgang und geringere Verzerrung. Entwickelt und hergestellt im Vereinigten Königreich – Maßgeschneidertes Design von Cambridge Audio.	Stk			499,00
	Solo	Silber	5055300413093	MM Phono-Vorverstärker	Moving Magnet Phono-Vorstufe, RCA In (MM) / Out, Balance-Regler L / R : 0 - 4 dB, Verstärkung bei 1kHz 39 dB, Nennleistung 300mV, Empfindlichkeit bei Nennleistung 3,35mV, RIAA-Kurvengenauigkeit +/- 0,65 dB 30 Hz - 20 kHz, Signal-Rausch-Verhältnis > 90 dB, THD < 0,0025 %, Eingangsimpedanz 47k Ohm, Eingangskapazität 100 pF, Maße 176 x 48 x 132mm (BxHxT), Gewicht 0,68 kg	Stk			179,00
	Duo	Silber	5055300413109	MM- und MC-Phono-Vorverstärker	Moving Magnet- und Moving Coil Phono Vorstufe mit integriertem Kopfhörerverstärker, 1x RCA In (MM) / 1x RCA In (MC) / 1x RCA Out, Balance-Regler L / R : 0 - 4 dB, Verstärkung bei 1kHz 39 dB (MM) 60 dB (MC), Nennleistung 300mV, Empfindlichkeit bei Nennleistung 3,35mV (MM) 305 uV (MC), RIAA-Kurvengenauigkeit +/- 0,3 dB 30 Hz - 50 kHz, Signal-Rausch-Verhältnis > 90 dB (MM) > 70 dB (MC), THD < 0,0025 % (MM) < 0,20 % (MC), Eingangsimpedanz 47k Ohm (MM) 100 Ohm (MC), Eingangskapazität 100 pF, Maße 215 x 48 x 159mm (BxHxT), Gewicht 0,95 kg	Stk			299,00
Digitale Komponenten									
	DacMagic 200M	Lunar Grey	5055300420879	High End D/A-Wandler	universeller DA-Wandler mit Twin ESS DAC, 32-bit/768 kHz, MQA Technologie, DSD512-kompatibel, aptX Bluetooth, USB/2x koaxial/ 2x optisch, XLR & RCA audio output; Kopfhörerverstärker,	Stk			499,00
	DacMagic 100	Schwarz Silber	5055300406248 5055300406231	High End D/A-Wandler	Wolfson WM8742 24bit DAC; 24/96 driverless USB input; 24/192 USB input - high resolution audio; RCA audio output;	Stk			149,00
	BT-100	Schwarz	5055300405845	Wireless Audio Receiver	Bluetooth Receiver - USB > für DacMagic Plus, Stream Magic 6, NP30 und Minx Xi	Stk			99,00
Kabellose Musiksysteme für TV's									
	TV2 v2	Schwarz	5055300413352	Kompakte Soundbase mit Bluetooth für TV's bis 40"	2x 57 mm Balanced Mode Radiator (BMR), 1x 165 mm Subwoofer 100 Watt digital Verstärker, Auto Power On; inkl. FB Anschlüsse: Bluetooth (aptX), Optischer Digitaleingang, Analoger Cinch- und 3,5mm Klinskeneingang BxHxT 550x104x331 mm	Stk			299,00
	TV5 v2	Schwarz	5055300413369	Soundbase mit Bluetooth für TV's ab 40"	2x 57 mm Balanced Mode Radiator (BMR), 2x 165 mm Subwoofer 100 Watt digital Verstärker; inkl. FB Anschlüsse: Bluetooth, Optischer Digitaleingang, Analoger Cinch- und 3,5mm Klinskeneingang BxHxT 725x104x341 mm	Stk			399,00
	TVB2 v2	Schwarz	5055300410450	TV Soundbar & Subwoofer mit Bluetooth	2x 57 mm Balanced Mode Radiator (BMR), 1x 165 mm Subwoofer; High quality Class-D Verstärker; inkl. FB Anschlüsse: 3 x HDMI Eingänge und 1 x HDMI Ausgang mit Audio Return Channel (ARC), Bluetooth mit NFC, Optischer Digitaleingang, Analoger 3,5mm Klinskeneingang BxHxT Soundbar: 880x75x46 mm Subwoofer: 180x364x278 mm	Stk			499,00
Minx XL Lautsprecher									
	Minx XL	Schwarz Weiß	5055300408747 5055300408754	Lautsprecher Paar	2 Weg Regal-Lautsprecher, Single-Wiring BxHxT: 225 x 161 x 240mm	Paar			299,00

Artikel	Farbe	EAN	Bezeichnung	ME	UVP				
SX-Serie Lautsprecher									
	SX-50	Matt Schwarz	5055300407979	Lautsprecher Paar	2 Weg Regal-Lautsprecher, Single-Wiring BxHxT: 161 x 225 x 240mm	Paar			199,00
	SX-60	Matt Schwarz	5055300407955	Lautsprecher Paar	2 Weg Regal-Lautsprecher, Single-Wiring BxHxT: 200 x 340 x 272mm	Paar			299,00
	SX-70	Matt Schwarz	5055300409539	Lautsprecher Stk	Center-Lautsprecher, Single-Wiring BxHxT: 360 x 138 x 246mm	Stk			179,00
	SX-80	Matt Schwarz	5055300409546	Lautsprecher Paar	Stand-Lautsprecher, Single-Wiring BxHxT: 240 x 980 x 338mm	Paar			599,00
	SX-120	Matt Schwarz	5055300408020	Subwoofer Stk	8" Aktiv-Subwoofer, 100 Watt BxHxT: 300 x 300 x 310mm	Stk			299,00
Custom Installation Lautsprecher									
	ES 20	Weiß	5033520418159	Außen-Lautsprecher	65Hz - 20kHz, 4 - 8 Ohm, 10 - 100 Watt, 88db, Maße: 273 x 172 x 165mm (HxBxT) Gewicht: 2,5kg Treiber: 1x 5,25" Spritzguss-Konustieftöner, 1x 1" Kalottenhochtöner aus eloxiertem Aluminium	Stk			229,00
	ES 30	Weiß	5033520418166	Außen-Lautsprecher	55Hz - 20kHz, 4 - 8 Ohm, 10 - 120 Watt, 90db, Maße: 330 x 202 x 198mm (HxBxT) Gewicht: 3,4kg Treiber: 1x 6,5" Spritzguss-Konustieftöner, 1x 1" Kalottenhochtöner aus eloxiertem Aluminium	Stk			299,00
	C46	Weiß	5055300408488	Decken-Einbau-Lautsprecher	Decken-Spotlight Einbau-Lautsprecher (mit Min 11 BMR Treiber 1x 57mm), passend für 75mm Halogen Spotlight Einbauöffnungen, Vollmetallgehäuse, erfüllt Brandschutzbedingungen, magnetisches Lautsprechergitter 120Hz - 20kHz, 8 Ohm, 15-200 Watt, 86dB, Maße: 98mm (H) x 88mm Ø (inkl. äußerer Blendenrand) Innen-Durchmesser/erforderliche Einbauöffnung: 75mm	Stk			99,00
	C155	Weiß	5055300408921	Decken-Einbau-Lautsprecher	Decken-Einbau-Lautsprecher 1x 6.5" (165mm) Woofer, 1x 0.5" (13mm) Tweeter, Vollmetallgehäuse, erfüllt Brandschutzbedingungen, magnetisches Lautsprechergitter 60Hz - 20kHz, 4 Ohm, Maße: 75mm (H) x 240mm Ø (inkl. äußerer Blendenrand) Innen-Durchmesser/erforderliche Einbauöffnung: 207mm	Paar			169,00
	C165	Weiß	5055300409027	Decken-Einbau-Lautsprecher	Decken-Einbau-Lautsprecher 1x 6.5" (165mm) Woofer, 1x 1" (25mm) Tweeter, Vollmetallgehäuse, erfüllt Brandschutzbedingungen, magnetisches Lautsprechergitter 50Hz - 20kHz, 4 Ohm, Maße: 97mm (H) x 240mm Ø (inkl. äußerer Blendenrand) Innen-Durchmesser/erforderliche Einbauöffnung: 202mm	Stk			129,00
	C165SS	Weiß	5055300409034	Stereo Decken-Einbau-Lautsprecher	Decken-Einbau-Lautsprecher 1x 6.5" (165mm) Woofer, 2x 0.5" (13mm) Tweeter, Vollmetallgehäuse, erfüllt Brandschutzbedingungen, magnetisches Lautsprechergitter 60Hz - 20kHz, 4 Ohm, Maße: 97mm (H) x 240mm Ø (inkl. äußerer Blendenrand) Innen-Durchmesser/erforderliche Einbauöffnung: 202mm	Stk			149,00
	C200B	Weiß	5055300409584	Decken-Einbau-Subwoofer passiv	Decken-Einbau-Subwoofer passiv 1x 8" (165mm) Woofer, Vollmetallgehäuse, erfüllt Brandschutzbedingungen, magnetisches Lautsprechergitter 50Hz - 300Hz, 4 Ohm, Maße: 100mm (H) x 275mm Ø (inkl. äußerer Blendenrand) Innen-Durchmesser/erforderliche Einbauöffnung: 246mm	Stk			199,00
	FH10	Weiß	5055300409775	Feuerfestes Einbaugehäuse	für 6,5" Lautsprecher	Stk			55,00
	FH20	Weiß	5055300409782	Feuerfestes Einbaugehäuse	für 6,5" Lautsprecher	Stk			65,00
Minx Satelliten-Lautsprecher									
	Min 12	Schwarz Weiß	5055300408112 5055300408129	Satellit	kleiner Lautsprecher (nur 78mm²) Frequenz: 130Hz-20kHz, 8 Ohm, 15-20W, 85 dB HBT 78 x 78 x 85 m; 0,43 kg	Stk			59,00
	Min 22	Schwarz Weiß	5055300408174 5055300408181	Satellit	Doppellautsprecher Frequenz: 130Hz-20kHz, 8 Ohm, 15-75W, 87 dB HBT 154 x 78 x 85 m; 0,75 kg	Stk			99,00
Subwoofer									
	X-201	Schwarz Weiß	5055300408785 5055300408808	Subwoofer	200 Watt Subwoofer mit hochwertiger Ausgabe durch digitalem Verstärker Spannungen: 100V/115-120V/220-240V, 200W HBT 219 x 210 x 222 m; 5 kg	Stk			299,00
	X-301	Schwarz Weiß	5055300408822 5055300408846	Subwoofer	300 Watt Subwoofer mit hochwertiger Ausgabe durch digitalem Verstärker Spannungen: 100V/115-120V/220-240V, 300W HBT 311 x 266 x 278 m; 7,5 kg	Stk			399,00



Artikel	Farbe	EAN	Bezeichnung		ME			UVP
Zubehör								
Table-Stand	Silber	5055300404527	Tischständer	Minx Tischständer	Stk			25,00
400M Pivot-Mount	Schwarz Weiß	5055300404428 5055300405975	Wandhalter	Slimline Halterungsklammer	Paar			25,00
Stand	Schwarz Weiß	5055300403940 5055300403957	Boden-Ständer	Minx Boden-Ständer	Paar			120,00

UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte

CO = X - für Änderungen im Preis oder Text