















Artikel	Farbe	EAN	Bezeichnung	ME	UVP
EVO					
	Schwarz mit variablen Seitenpaneelen	5055300420985	All-in-one Player 150W/8Ohm pro Kanal Analoge Eingänge: 1x RCA, 1x symm. XLR & 1x MM-Phonostufe Digitale Eingänge: 2x Toslink, 1x S/PDIF, 1x TV ARC, USB-B (Class 1/2), Bluetooth aptX HD TIDAL Connect, Spotify Connect & Qobuz installiert, 6,8" Display, Maße (BxHxT): 305 x 305 x 90mm, Gewicht: 5,3kg	Stk	2.999,00
	Schwarz mit variablen Seitenpaneelen	5055300420954	All-in-one Player 75W/8Ohm pro Kanal Analoge Eingänge: 1x RCA Digitale Eingänge: 1x Toslink, 1x S/PDIF, 1x TV ARC, Bluetooth aptX HD TIDAL Connect, Spotify Connect & Qobuz installiert, 6,8" Display, Maße (BxHxT): 305 x 305 x 90mm, Gewicht: 5,0kg	Stk	2.399,00
	Schwarz mit variablen Seitenpaneelen		Custom CD Transport S3 Servo, CD-Laufwerk an Vorderseite Nur kompatibel mit EVO 150 & 75, Custom-Verbindung zu und gesteuert von EVO Einheit	Stk	derzeit nicht verfügbar
NEU					
Edge - Exklusiv nur für EDGE-Händler mit DEMO					
	Lunar Grey	5055300413000	Vollverstärker 2x 100W/8Ohm RMS, 2x 200W/4Ohm RMS, XLR, S/PDIF koaxial, TOSLINK, USB, RCA, Bluetooth Audiorückkanal (ARC), Maße (BxHxT): 460x150x405mm, Gewicht: 24,4kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	6.499,00
	Lunar Grey	5055300413017	High End Endverstärker 2x 100W/8Ohm RMS, 2x 200W/4Ohm RMS, XLR, RCA, Maße (BxHxT): 460x150x405mm, Gewicht: 23,6kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	4.499,00
	Lunar Grey		High End Monoblock Endverstärker 200W/8Ohm RMS, 350W/4Ohm RMS, XLR, RCA, Maße (BxHxT): 460x150x405mm, Gewicht: 23,6kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	4.799,00
	Lunar Grey	5055300413024	High End Vorverstärker & Netzwerk Player D/A Wandler, Vorverstärker, Kopfhörerverstärker, Maße (BxHxT): 460x120x405mm, Gewicht: 10,2kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	5.499,00
CX Series 2					
	Lunar Grey	5055300418739	Stereo Vollverstärker 2x 60W/8Ohm, 90W/4 Ohm RMS, DAC: ESS Sabre SE9010K2M, Bluetooth: Integrated aptX HD, 4x RCA, 1x 3,5mm, 1x S/PDIF koaxial, 2x TOSLINK optisch, Maße (BxHxT): 430x115x341mm, Gewicht: 8,7kg, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	999,00
	Lunar Grey	5055300418777	Stereo Vollverstärker 7x 80W/8Ohm, 120W/4 Ohm RMS, DAC: ESS SABRE ES9016K2M, Bluetooth: Integrated aptX, Eingänge: 1x XLR; 4x RCA, 1x S/PDIF coaxial, 2x TOSLINK optisch, 1x USB UP TO 32BIT/384KHZ, & DSD 256, Bluetooth Ausgänge: Speakers A+B, 3,5mm Kopfhörer, Preamp-Out, Subwoofer-Out Maße (BxHxT): 430x115x341mm, Gewicht: 8,7kg, Max. Stromverbrauch: 750W, Standby-Stromverbrauch < 0,5W	Stk	1.399,00
	Lunar Grey	5055300418852	Netzwerk Streamer DAC: Dual Wolfson WM8740 24-bit, USB-Eingang: USB Typ B zu USB Audio 1.0 od. 2.0, Digitale-Eingänge: S/PDIF koaxial, TOSLINK optisch, Digitale-Ausgänge: S/PDIF koaxial, TOSLINK optisch, Analoge-Ausgänge: balanced XLR und unbalanced RCA, Audio-Formate: ALAC, WAV, FLAC, MP3, OGG Vorbis Ethernet: IEEE 802.3, WiFi: IEEE 802.11 b/g od. n (2.4GHz), Max. Stromverbrauch: 30W, Standby-Stromverbrauch: < 0,5W, Maße (BxHxT): 430x85x305mm, Gewicht: 3,5kg	Stk	1.299,00
	Lunar Grey	5055300418814	CD-Transport Digitale-Ausgänge: S/PDIF koaxial, TOSLINK optisch, S/PDIF-Ausgangsimpedanz: <750 Ohm Maße (BxHxT): 430x85x315mm, Gewicht: 4,7kg, Max. Stromverbrauch: 25W, Standby-Stromverbrauch: 0,5W	Stk	699,00
Mengenpreise für CX-Serie: Ab 2 Stück zusätzlich -3%					
AX-Serie					
	Lunar Grey	5055300420152	DAB Stereoreceiver • Leistungsstark (2 x 100 Watt /8 Ohm), • FM/AM RDS Radio mit 30 Stationsspeichern • 3x RCA, 1x Phono und 1x 3,5mm Klinken-Eingang, 2x optisch (Toslink), 1x koaxial (S/PDIF) und Bluetooth-Eingang • Subwoofer-Ausgang • 6,3mm-Kopfhörer-Ausgang • Fernbedienung	Stk	699,00
	Lunar Grey	5055300418104	Stereoreceiver • Leistungsstark (2 x 100 Watt /8 Ohm), • FM/AM RDS Radio mit 30 Stationsspeichern • 3x RCA, 1x Phono und 1x 3,5mm Klinken-Eingang, 2x optisch (Toslink), 1x koaxial (S/PDIF) und Bluetooth-Eingang • Subwoofer-Ausgang • 6,3mm-Kopfhörer-Ausgang • Fernbedienung	Stk	649,00
	Lunar Grey	5055300418081	Stereoreceiver • Leistungsstark (2 x 85 Watt /8 Ohm), • FM/AM RDS Radio mit 30 Stationsspeichern • 3x RCA, 1x Phono 1x 3,5mm Klinke und Bluetooth-Eingang • Subwoofer-Ausgang • 6,3mm-Kopfhörer-Ausgang • Fernbedienung	Stk	599,00



Artikel	Farbe	EAN		Bezeichnung	ME	UVP
AXA35	Lunar Grey	5055300418012	Vollverstärker	• 2 x 35 Watt/8 Ohm, • 4x RCA, 1x Phono und 1x 3,5mm Klinken-Eingang, 6,3mm-Kopfhörer-Ausgang • 5V 500mA USB-Ausgang • Fernbedienung	Stk	429,00
AXC35	Lunar Grey	5055300418067	CD-Player	• CD, CD-R, CD-RW, • 1x RCA-Ausgang und 1x Koax Digital-Out, • Fernbedienung	Stk	429,00
AXA25	Lunar Grey	5055300417985	Vollverstärker	• 2 x 25 Watt/8 Ohm • 4x analoge Eingänge, 5V 500mA USB-Ausgang	Stk	329,00
AXC25	Lunar Grey	5055300418036	CD-Player	• CD, CD-R, CD-RW, • 1x RCA-Ausgang, • Fernbedienung	Stk	329,00 <i>derzeit nicht verfügbar</i>

Mengenpreise für AX-Serie: Ab 4 Stück zusätzlich -3%

ALVA-Serie



ALVA TT v2 NEU	Lunar Grey		Direktantrieb-Plattenspieler mit Bluetooth aptX HD	Bluetooth aptX HD-Plattenspieler mit Direktantrieb, integrierter Phono-Vorverstärker (Ausgang: RCA-Line Out), Bluetooth Ausgang: SBC, aptX, aptX HD; Musik kann auf alle Bluetooth-Empfänger in einer Auflösung bis 24bit/48kHz gestreamt werden; Tonarm mit vormontiertem MC-Tonabnehmer ALVA MC Maße (BxHxT): 435 x 139 x 368 mm, Gewicht: 10,9kg	Stk	1.999,00
--------------------------	------------	--	--	--	-----	----------



ALVA ST NEU	Lunar Grey		Riemenantrieb-Plattenspieler mit Bluetooth aptX HD	Bluetooth aptX HD-Plattenspieler mit Riemenantrieb, integrierter Phono-Vorverstärker (Ausgang: RCA-Line Out), Bluetooth Ausgang: SBC, aptX, aptX HD; Musik kann auf alle Bluetooth-Empfänger in einer Auflösung bis 24bit/48kHz gestreamt werden; gerader Tonarm mit vormontiertem MM-Tonabnehmer Maße (BxHxT): 435 x 139 x 367 mm, Gewicht: 9kg	Stk	999,00
-----------------------	------------	--	--	---	-----	--------



Solo	Silber	5055300413093	MM Phono-Vorverstärker	Moving Magnet Phono-Vorstufe, RCA In (MM) / Out, Balance-Regler L / R : 0 - 4 dB, Verstärkung bei 1kHz 39 dB, Nennleistung 300mV, Empfindlichkeit bei Nennleistung 3,35mV, RIAA-Kurvengenauigkeit +/- 0,65 dB 30 Hz - 20 kHz, Signal-Rausch-Verhältnis > 90 dB, THD < 0,0025 %, Eingangsimpedanz 47k Ohm, Eingangskapazität 100 pF, Maße 176 x 48 x 132mm (BxHxT), Gewicht 0,68 kg	Stk	229,00
------	--------	---------------	------------------------	--	-----	--------



Duo	Silber	5055300413109	MM- und MC-Phono-Vorverstärker	Moving Magnet- und Moving Coil Phono Vorstufe mit integriertem Kopfhörerverstärker, 1x RCA In (MM) 1x RCA In (MC) / 1x RCA Out, Balance-Regler L / R : 0 - 4 dB, Verstärkung bei 1kHz 39 dB (MM) 60 dB (MC), Nennleistung 300mV, Empfindlichkeit bei Nennleistung 3,35mV (MM) 305 uV (MC), RIAA-Kurvengenauigkeit +/- 0,3 dB 30 Hz - 50 kHz, Signal-Rausch-Verhältnis > 90 dB (MM) > 70 dB (MC), THD < 0,0025 % (MM) < 0,20 % (MC), Eingangsimpedanz 47k Ohm (MM) 100 Ohm (MC), Eingangskapazität 100 pF, Maße 215 x 48 x 159mm (BxHxT), Gewicht 0,95 kg	Stk	349,00
-----	--------	---------------	--------------------------------	--	-----	--------

Digitale Komponenten



DacMagic 200M	Lunar Grey	5055300420879	High End D/A-Wandler	universeller DA-Wandler mit Twin ESS DAC, 32-bit/768 kHz, MQA Technologie, DSD512-kompatibel, aptx Bluetooth, USB/2x coaxial/ 2x optisch, XLR & RCA audio output; Kopfhörerverstärker,	Stk	599,00
---------------	------------	---------------	----------------------	--	-----	--------



DacMagic 100	Schwarz Silber	5055300406248 5055300406231	High End D/A-Wandler	Wolfson WM8742 24bit DAC; 24/96 driverless USB input; 24/192 USB input - high resolution audio; RCA audio output;	Stk	199,00
--------------	-------------------	--------------------------------	----------------------	---	-----	--------



BT-100 Bluetooth	Schwarz	5055300405845	Wireless Audio Receiver	Bluetooth Receiver - USB > für DacMagic Plus, Stream Magic 6, NP30 und Minx Xi	Stk	99,00
---------------------	---------	---------------	-------------------------	--	-----	-------

SX-Serie Lautsprecher



SX-50	Matt Schwarz	5055300407979	Lautsprecher Paar	2 Weg Regal-Lautsprecher, Single-Wiring BxHxT: 161 x 225 x 240mm	Paar	239,00
-------	--------------	---------------	-------------------	---	------	--------



SX-60	Matt Schwarz	5055300407955	Lautsprecher Paar	2 Weg Regal-Lautsprecher, Single-Wiring BxHxT: 200 x 340 x 272mm	Paar	369,00
-------	--------------	---------------	-------------------	---	------	--------



SX-70	Matt Schwarz	5055300409539	Lautsprecher Stk	Center-Lautsprecher, Single-Wiring BxHxT: 360 x 138 x 246mm	Stk	189,00
-------	--------------	---------------	------------------	--	-----	--------



SX-80	Matt Schwarz	5055300409546	Lautsprecher Paar	Stand-Lautsprecher, Single-Wiring BxHxT: 240 x 980 x 338mm	Paar	799,00
-------	--------------	---------------	-------------------	---	------	--------



SX-120	Matt Schwarz	5055300408020	Subwoofer Stk	8" Aktiv-Subwoofer, 100 Watt BxHxT: 300 x 300 x 310mm	Stk	319,00
--------	--------------	---------------	---------------	--	-----	--------

Mengenpreise für SX-Lautsprecher: ab 3 ME zusätzlich -10%



Artikel	Farbe	EAN	Bezeichnung	ME	UVP
Custom Installation Lautsprecher					
C46	Weiß	5055300408488	Decken-Einbau-Lautsprecher Decken-Spotlight Einbau-Lautsprecher (mit Min 11 BMR Treiber 1x 57mm), passend für 75mm Halogen Spotlight Einbauöffnungen, Vollmetallgehäuse, erfüllt Brandschutzbedingungen, magnetisches Lautsprechergitter 120Hz – 20kHz, 8 Ohm, 15-200 Watt, 86dB, Maße: 98mm (H) x 88mm Ø (inkl. äußerer Blendenrand) Innen-Durchmesser/erforderliche Einbauöffnung: 75mm	Stk	109,00
C155	Weiß	5055300408921	Decken-Einbau-Lautsprecher Decken-Einbau-Lautsprecher 1x 6.5" (165mm) Woofer, 1x 0.5" (13mm) Tweeter, Vollmetallgehäuse, erfüllt Brandschutzbedingungen, magnetisches Lautsprechergitter 60Hz – 20kHz, 4 Ohm, Maße: 75mm (H) x 240mm Ø (inkl. äußerer Blendenrand) Innen-Durchmesser/erforderliche Einbauöffnung: 207mm	Paar	179,00
C165	Weiß	5055300409027	Decken-Einbau-Lautsprecher Decken-Einbau-Lautsprecher 1x 6.5" (165mm) Woofer, 1x 1" (25mm) Tweeter, Vollmetallgehäuse, erfüllt Brandschutzbedingungen, magnetisches Lautsprechergitter 50Hz – 20kHz, 4 Ohm, Maße: 97mm (H) x 240mm Ø (inkl. äußerer Blendenrand) Innen-Durchmesser/erforderliche Einbauöffnung: 202mm	Stk	139,00
C165SS	Weiß	5055300409034	Stereo Decken-Einbau-Lautsprecher Decken-Einbau-Lautsprecher 1x 6.5" (165mm) Woofer, 2x 0.5" (13mm) Tweeter, Vollmetallgehäuse, erfüllt Brandschutzbedingungen, magnetisches Lautsprechergitter 60Hz – 20kHz, 4 Ohm, Maße: 97mm (H) x 240mm Ø (inkl. äußerer Blendenrand) Innen-Durchmesser/erforderliche Einbauöffnung: 202mm	Stk	149,00
FH10	Weiß	5055300409775	Feuerfestes Einbaugehäuse für 6,5" Lautsprecher	Stk	59,00
FH20	Weiß	5055300409782	Feuerfestes Einbaugehäuse für 6,5" Lautsprecher	Stk	69,00
Mengenpreise für CI-Lautsprecher: ab 4 ME zusätzlich -10%					
Minx Satelliten-Lautsprecher					
Min 12	Schwarz Weiß	5055300408112 5055300408129	Satellit kleiner Lautsprecher (nur 78mm²) Frequenz: 130Hz-20kHz, 8 Ohm, 15-20W, 85 dB HBT 78 x 78 x 85 mm; 0,43 kg	Stk	99,00
Min 22	Schwarz Weiß	5055300408174 5055300408181	Satellit Doppellautsprecher Frequenz: 130Hz-20kHz, 8 Ohm, 15-75W, 87 dB HBT 154 x 78 x 85 mm; 0,75 kg	Stk	159,00
Subwoofer					
X-201	Schwarz Weiß	5055300408785 5055300408808	Subwoofer 200 Watt Subwoofer mit hochwertiger Ausgabe durch digitalem Verstärker Spannungen: 100V/115-120V/220-240V, 200W HBT 219 x 210 x 222 mm; 5 kg	Stk	449,00
X-301	Schwarz Weiß	5055300408822 5055300408846	Subwoofer 300 Watt Subwoofer mit hochwertiger Ausgabe durch digitalem Verstärker Spannungen: 100V/115-120V/220-240V, 300W HBT 311 x 266 x 278 mm; 7,5 kg	Stk	549,00
Zubehör					
Table-Stand (CA600D)	Silber	5055300404527	Tischständer Minx Tischständer	Stk	39,00
400M Pivot-Mount	Schwarz Weiß	5055300404428 5055300405975	Wandhalter Slimline Halterungsklammer	Paar	29,00
Stand (CA600P)	Schwarz Weiß	5055300403940 5055300403957	Boden-Ständer Minx Boden-Ständer	Paar	139,00

UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte

CO = X - für Änderungen im Preis oder Text

AUDIO TUNING
AUDIO DISTRIBUTION

Bestellung: at.order@audiotuning.at Web: www.audiotuning.com Tel: +43 1 5448580-0

Audio Tuning Vertriebs GmbH - Margarettenstraße 98, 1050 Wien