











Artikel	Beschreibung	EAN	UVP	co
<b>Moving Coil Tonabnehmer</b>				
<b>Anniversary Line</b>				
	MC Diamond Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 16g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 9µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,4g, Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Diamant-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235555	8 999,00	
	MC Verismo Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 9,5g, Abtastfähigkeit: 100µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,6g, Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Boron-Nadeträger, Feldstabilisierungs-Element, Für mittelschwere - schwere Tonarme mit SME Anschluß	5705796235548	6 999,00	
	MC Xpression Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 28g, Abtastfähigkeit: 100µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 11µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,3-2,8g, Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Boron-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element. Für mittelschwere - schwere Tonarme mit SME Anschluß	5705796230161	5 499,00	x
	MC Windfeld Ti Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 11g, Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,0-2,5g, Wicklung aus Accurum, Boron-Nadelträger, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235135	5 499,00	x
	MC A Mono Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 6g, Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,0-2,5g, Wicklung aus Accurum, Boron-Nadelträger, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235487	4 999,00	x
<b>Cadenza Line MC-Tonabnehmer</b>				
	MC Cadenza Black Ausgangsspannung: 0,33mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 16µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 2,3g, Boron-Nadeträger. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Für mittelschwere Tonarme	5705796230147	3 499,00	x
	MC Cadenza Bronze Ausgangsspannung: 0,40mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-200 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, konischer Aluminium-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element, Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Auflagekraft: 2,5g, Für mittelschwere Tonarme	5705796230130	2 799,00	x
	MC Cadenza Blue Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-200 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fritz Gyger 70, nackt (r/R 6/70µm), Auflagekraft: 2,5g, Rubin-Nadeträger, Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Für mittelschwere Tonarme	5705796230123	1 999,00	
	MC Cadenza Red Ausgangsspannung: 0,45mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-500 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 2,5g, Für mittelschwere Tonarme	5705796230116	1 499,00	x
	MC Cadenza Mono Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 0,45mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-500 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 2,5g, Für mittelschwere Tonarme	5705796230154	1 499,00	x





















Artikel	Beschreibung	EAN	UVP	
<b>Quintet Line MC-Tonabnehmer</b>				
MC Quintet Black S	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, Saphirnadelträger, nackt (r/R 6/50µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271218	1 099,00	x
MC Quintet Bronze	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271126	799,00	x
MC Quintet Blue	Ausgangsspannung: 0,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271119	599,00	x
MC Quintet Red	Ausgangsspannung: 0,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271102	399,00	
MC Quintet Mono	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271140	599,00	x













<b>SPU GM Moving Coil Tonabnehmer mit SME Anschluß</b>				
SPU Royal G MK II	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240276	2 599,00	x
SPU Synergy G	Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/10-50 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 3,0g, Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, Dose mit Urushi-Lack veredelt, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240214	2 199,00	x
SPU Meister Silver G MK II	Ausgangsspannung: 0,30mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240269	1 999,00	x
SPU Classic GE MK II	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240252	1 199,00	x
SPU Classic G MK II	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 3,0g, Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, vergoldeter Aluminium-Nadelträger, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240245	1 099,00	x
SPU #1 E	Ausgangsspannung: 0,18mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240382	799,00	x
SPU #1 S	Ausgangsspannung: 0,18mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240375	699,00	x
















Artikel	Beschreibung	EAN	UVP	
<b>SPU Mono Moving Coil Tonabnehmer mit SME Anschluß</b>				
SPU Mono G MK II	High-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 3,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: >70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch (R 25µm), Auflagekraft: 3,5g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240283	999,00	x
Mono CG 25 Di MK II	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 1,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 33g, Abtastfähigkeit: >60µm**, Abtastdiamant: Sphärisch (R 25µm). Auflagekraft: 3,5g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240290	999,00	x
Mono CG 65 Di MK II	Low-Output MC für Schelllack-Platten (ab ca. 1939) Ausgangsspannung: 1,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 33g, Abtastfähigkeit: >60µm**, Abtastdiamant: Sphärisch (R 65µm). Auflagekraft: 4,5g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240306	999,00	x
<b>SPU N Moving Coil Tonabnehmer (mit SPU-N Adapter in normalen Headshells montierbar)</b>				
SPU Royal N	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 12,8g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 3,0g, Inklusive SPU N-Adapter, Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Für mittelschwere und schwere Tonarme	5705796240177	2 399,00	x
SPU Classic N E	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 13g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Inklusive SPU N-Adapter, Für mittelschwere und schwere Tonarme	5705796240238	999,00	x
SPU Classic N	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 13g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g, Inklusive SPU N-Adapter, Für mittelschwere und schwere Tonarme	5705796240221	899,00	x
<b>MC - Übertrager</b>				
ST-7 Übertrager	Empf. Abschlusswiderstand des Tonabnehmers 2-60 Ohm / Verstärkung 24dB bei 1kHz Abmessungen: (BxHxT / T inkl. Frontblende): 125 x 44 x 102 (110)mm	4571106662677	899,00	x
ST-70 Übertrager	Verstärkung: 24dB (47k ohm at1kHz), Eingangsimpedanz: 5Ω - 50Ω, Ausgangsimpedanz: 47 Ω, Frequenzbereich: 10-100kHz (+0.5dB, -2.5dB), Abmessungen: 135 x 58 x 150mm (BxHxT) Gewicht: 1,233kg	5705796310054	1 599,00	
ST-80 SE Übertrager	Verstärkung: 27dB (47k ohm at1kHz), Eingangsimpedanz: >2Ω - 6Ω, Ausgangsimpedanz: 47 Ω, Kanal-Balance: < 0.5dB, Kanaltrennung: > 90dB, Frequenzbereich: 10-100kHz (+0.5dB, -2.5dB), Abmessungen: 153 x 95 x 110mm (BxHxT), Gewicht: 1,4kg	4571106662172	1 999,00	
ST M25 MC Übertrager	ST M25 MC Übertrager ist exklusiv designed für SPU Mono CG 25 Di MkII und SPU Mono CG 65 Di MK II, Verstärkung: 12dB; Eingangsimpedanz: 5Ω - 50Ω, Frequenzbereich: 10-100kHz (+/-1dB), Abmessungen: 65 x 39 x 98mm (BxHxT), Gewicht: 410g	4571106661724	699,00	

















Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
<b>Moving Magnet Tonabnehmer</b>			
<b>2M Serie</b>			
 2M Black LVB 250 <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluß/Abschluss: Phono MM/47 kOhm, Gewicht 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm; Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/nM, Boron Nadelträger, Abtastdiamant: Nude Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilberten Kupferdraht, Für leichte & mittelschwere Tonarme	5705796080308	<b>999,00</b>
 2M Black <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluß/Abschluss: Phono MM/47 kOhm, Gewicht 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/nM, Abtastdiamant: Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilberten Kupferdraht, Für leichte & mittelschwere Tonarme	5705796080049	<b>649,00</b>
 2M Black Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080100	<b>669,00</b>
 2M Bronze <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilbertem OFC-Kupferdraht, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080032	<b>499,00</b> x
 2M Bronze Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080094	<b>519,00</b> x
 2M Blue <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080025	<b>249,00</b>
 2M Blue Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080087	<b>269,00</b>
 2M Red <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080018	<b>119,00</b>
 2M Red Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080070	<b>139,00</b>
 2M Mono <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080056	<b>449,00</b> x
 2M Mono Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080124	<b>469,00</b> x
 2M 78 <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, (R 65µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080063	<b>179,00</b> x

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP	
 2M 78 Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080117	199,00	x
<b>2M Premounted</b>				
 2M Black LVB 250 Premounted <b>NEU</b>	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080445	1 059,00	N
 2M Black Premounted <b>NEU</b>	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080414	709,00	N
 2M Bronze Premounted <b>NEU</b>	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080414	559,00	N
 2M Blue Premounted <b>NEU</b>	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080483	309,00	N
 2M Red Premounted <b>NEU</b>	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080476	179,00	N
 2M Mono Premounted <b>NEU</b>	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080360	509,00	N
 2M 78 Premounted <b>NEU</b>	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080353	239,00	N
<b>OM 5 Serie</b>				
 OM 5S	Ausgangsspannung: 4,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 60µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch (R 18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme	5705796013832	69,00	x
 OM 5E	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme	5705796010022	89,00	x
 Super OM 5E	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme	5705796013849	99,00	

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
<b>OM Serie</b>			
 OM 5e Montage*	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme <b>* nur im 10er Masterkarton für Montage</b>	5705796010022	<b>80,00</b>
 OM 10 Montage*	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme <b>* nur im 10er Masterkarton für Montage</b>	9120065185946	<b>80,00</b>
<b>Tonarme und Zubehör</b>			
 SH-4	Aluminium Rot, Blau, Bronze, Schwarz & Silber - 9,4g	Rot 5705796320428 Blau 5705796320404 Bronze 5705796320411 Schwarz 5705796320398 Silber 5705796320435	<b>49,00</b>
 LH-2000	Aluminium Schwarz - Headshell - Standard - 15,5g	4571106660949	<b>79,00</b>
 LH-4000	Aluminium Schwarz - Headshell - Standard, Azimuth einstellbar - 14,3g	4571106662622	<b>99,00</b>
 LH-6000	Magnesium Schwarz, Headshell - 13,5g	4571106660956	<b>119,00</b>
 LH-9000	Magnesium mit Karbonfaser-Element, Anthrazit-Grau - 16,8g	4571106661656	<b>199,00</b>
 LH-10000	Aluminium mit thermoplastischem Elastomer (TPE), verstellbarer Spurfelhwinkel, Schwarz - 14,5g	5705796320213	<b>499,00</b>
 SPU Fingerlift	aus Stainless Steel <b>NEU</b>	5705796460544	<b>19,99</b>
 SPU Fingerlift - Gold	Gold-plated <b>NEU</b>	5705796460346	<b>39,00</b>
 SPU White Box	für SPU G für SPU N <b>NEU</b>	5705796460575 5705796460124	<b>25,00</b>
 SPU Wooden Box	für SPU G MK II <b>NEU</b>	5705796460087	<b>99,00</b>

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
 SPU-N Adapter	Headshell-Adapter für SPU Royal N, SPU Classic N, SPU N zur Montage auf Standard-Headshells, Gewicht: 2,7g Der abgebildete Tonabnehmer ist nicht inkludiert!	5705796990041	<b>59,00</b>
 APJ 1	optionale Masse und Adapter - SPU Tonearm Extension	4571106662059	<b>79,00</b>
 Alignment Tool	Einstell/Überhangschablone, Kunststoff, Abmessungen (BxHxT): 50 x 1 x 210mm	5705796980189	<b>7,90</b>
 Stylus Pressure Gauge	Mechanische Tonarmwaage, Messbereich: 0,8 bis 3g (8 bis 30mN), Kunststoff, Abmessungen (BxHxT): 13 x 10 x 70mm	5705796990010	<b>9,90</b>
 DS-3 Digital Stylus Pressure Gauge	Digitale Tonarmwaage, 4-stelliges LCD-Display, Messbereich: 0 bis 200g (0 bis 2.000mN) Automatische Kalibrierung der Messzelle, automatisches Abschalten nach 60 Sekunden Abmessungen (BxHxT): 120 x 17 x 60mm, Gewicht: 70g	4571106662462	<b>159,00</b>
 Ortofon Stereo Test Record	15 Tracks mit Frequenzgang-Sweeps, Referenztönen und 315-Hertz-Signalen mit steigender Amplitude zum Testen der Abtastfähigkeit	5705796990164	<b>49,00</b>
 Record Brush	Plattenbürste mit antistatische Karbonfasern	5705796460148	<b>29,99</b>
 Stylus Brush	Nadelbürste mit Karbonfasern	5705796990027 5705796460230	<b>15,99</b>
 Ortofon Libelle	Libellen-Wasserwaage; Kunststoff, Abmessungen (Ø): 40mm, Gewicht: 12g	5705796980172	<b>9,90</b>
 2M Screws	Schrauben-Set für Tonabnehmer der 2M Serie (2,5 x 5mm und 2,5 x 7mm)	5705796990140	<b>4,90</b>
 OM Screws	Schrauben-Set für Tonabnehmer der OM Serie (2,5 x 9mm)	5705796002218	<b>4,90</b>
 OM Mounting Tool	Werkzeug für die Montage von Tonabnehmer der OM Serie	5705796002225	<b>4,90</b>
 Extra Weight Brass	Extra Gewicht für die OM-Serie 2,5g	5705796460414	<b>9,90</b>



Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
 Extra Masse Ring für TA-100 <b>NEU</b>	für TA 100, TA 110 & TA 210	5705796002324	25,00
 Maintenance Set <b>NEU</b>	inkludiert Nadelbürste mit Karbonfasern und Schraubenzieher	5705796460377	19,99
<b>Headshell-Kabel &amp; LW</b>			
 Leadwire Set <b>NEU</b>	Standard Leadwire Set	5705796460247	12,50
 LW 800S <b>NEU</b>	Exclusive Leadwire Set	4571106661915	119,00
 LW 7N <b>NEU</b>	Luxury Leadwire Set	4571106661816	79,00
 LW 6N <b>NEU</b>	Luxury Leadwire Set	4571106661823	59,00
<b>Nadelschutz</b>			
 für OM Serie & CC MK II	inkludiert 2 Stück	5705796320121	9,90
 für OM Serie & ConcordeMK II	inkludiert 2 Stück	5705796320350	9,90
 für VNL	inkludiert 2 Stück	5705796013962	9,90
 für 2M Serie Rot	inkludiert 10 Stück	5705796460599	29,90
 für 2M Serie Blau	inkludiert 10 Stück	5705796460605	29,90
 für 2M Serie Bronze	inkludiert 10 Stück	5705796460636	29,90
 für 2M Serie Schwarz	inkludiert 10 Stück	5705796460612	29,90
 für 2M Serie Clear	inkludiert 1 Stück	5705796002232	4,90
 für MC Quintet	inkludiert 1 Stück	5705796002263	9,90
 für MC Cadenza	inkludiert 1 Stück	5705796002270	9,90
für MC Xpression	inkludiert 1 Stück	5705796002287	9,90
für MC Diamond	inkludiert 1 Stück	5705796002294	9,90
für MC Rondo/Vivio/Super MKI	inkludiert 1 Stück	5705796002249	9,90
für MC-1 / MC-3 Turbo	inkludiert 1 Stück	5705796002256	9,90
für SPU N	inkludiert 1 Stück	5705796002300	9,90
für SPU G	inkludiert 1 Stück	5705796002317	9,90



Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
---------	--------------	-----	-----

**Ersatznadel für MC Systeme**

**Austauschpolitik für defekte MC-Systeme**

MC Systeme müssen retourniert werden. Sie erhalten dadurch eine 25%ige Gutschrift auf ein MC-Neusystem Ihrer Wahl, auf Wunsch auch auf ein teureres!

**Ersatznadel für MM Systeme**



Stylus D 25 M	für OM, OMP, TM	5705796130133	79,00	x
Stylus 3 E	für OM, OMP Series	5705796130010	79,00	x
Stylus 5 S	für OM, OMP Series	5705796013856	59,00	x
Stylus 5 E	für OM, OMP Series	5705796130027	69,00	x
Stylus 7	für TM series	5705796130041	69,00	x
Stylus 78	für OM, OMP, TM	5705796130058	79,00	x
Stylus 10	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130065	69,00	x
Stylus 14	für TM series	5705796130072	79,00	x
Stylus 20	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130089	199,00	x
Stylus 30	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130096	349,00	x
Stylus 40	für Super OM 40, OM 40	5705796130102	599,00	x
Stylus ConcordeAnniversary40	für Super OM 40, OM 40	5705796141184	299,00	x
Stylus Concorde Century	für Super OM 40, OM 40	5705796141177	499,00	x
Stylus 510 MK II	für Series 510 MK II, 510, 510 P	5705796150018	99,00	x
Stylus 520 MK II	für Series 520 MK II, 520, 520 P	5705796150025	249,00	x
Stylus 530 MK II	für Series 530 MK II, 530, 530 P	5705796150032	349,00	x
Stylus 540 MK II	für Series 540 MK II, 540, 540 P	5705796150049	599,00	x
Stylus 305	für Series 305 Universal	5705796160017	69,00	x
Stylus 310	für Series 310 Universal	5705796160024	89,00	x
Stylus 2M Red	für 2M Red, 2M Red Verso	5705796180015	99,00	x
Stylus 2M Blue	für 2M Blue, 2M Blue Verso	5705796180022	199,00	x
Stylus 2M Bronze	für 2M Bronze, 2M Bronze Verso	5705796180039	399,00	x
Stylus 2M Black	für 2M Black, 2M Black Verso	5705796180046	549,00	x
Stylus 2M Black LVB 250	für 2M Black, 2M Black Verso - zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven	5705796180145	899,00	x
Stylus 2M 78	für 2M 78, 2M 78 Verso	5705796180060	119,00	x
Stylus 2M Mono	für 2M Mono, 2M Mono Verso	5705796180053	349,00	x
Stylus 2M Mono SE	für 2M Mono, 2M Mono Verso	5705796180084	499,00	x
Stylus 2M Silver	für 2M Silver	5705796180077	109,00	x
Stylus DN 165 E	für ULM 65 E	5705796130119	89,00	x

Artikel	Beschreibung	EAN		UVP	CO
---------	--------------	-----	--	-----	----

**UVP** = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

**CO** = N - für neue Produkte

**CO** = X - für Änderungen im Preis oder Text