























































Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
Tonarmer			
 AS-212R 9" Referenz-Tonarm	Effektive Länge: 232mm, Überhang: 18mm Gewicht des Tonabnehmers: 18 bis 26g (mit Standardgewicht, inklusive Headshell) Gewicht des Tonabnehmers: 26 bis 38g (mit schwerem Gewicht, inklusive Headshell) Effektive Armmasse: 7g	5705796450019	2 999,00
 AS-309R 12" Referenz-Tonarm	Effektive Länge: 323,5mm, Überhang: 12,5mm Gewicht des Tonabnehmers: 18 bis 26g (mit Standardgewicht, inklusive Headshell) Gewicht des Tonabnehmers: 26 bis 38g (mit schwerem Gewicht, inklusive Headshell) Effektive Armmasse: 11g	5705796450026	3 099,00
Moving Coil Tonabnehmer			
Anniversary Line			
 MC Diamond	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 16g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 9µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,4g, Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Diamant-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235555	8 999,00
 MC Verismo	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 9,5g, Abtastfähigkeit: 100µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,6g, Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Boron-Nadeträger, Feldstabilisierungs-Element, Für mittelschwere - schwere Tonarme mit SME Anschluß	5705796235548	6 999,00
 MC Xpression	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 28g, Abtastfähigkeit: 100µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 11µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,3-2,8g, Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Boron-Nadeträger, Feldstabilisierungs-Element. Für mittelschwere - schwere Tonarme mit SME Anschluß	5705796230161	5 499,00
 MC Windfeld Ti	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 11g, Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,0-2,5g, Wicklung aus Aucurum, Boron-Nadeträger, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235135	5 499,00
 MC A Mono	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 6g, Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,0-2,5g, Wicklung aus Aucurum, Boron-Nadeträger, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235487	4 999,00
Cadenza Line MC-Tonabnehmer			
 MC Cadenza Black	Ausgangsspannung: 0,33mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 16µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 2,3g, Boron-Nadeträger. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Für mittelschwere Tonarme	5705796230147	3 499,00
 MC Cadenza Bronze	Ausgangsspannung: 0,40mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-200 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, konischer Aluminium-Nadeträger, Feldstabilisierungs-Element, Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Auflagekraft: 2,5g, Für mittelschwere Tonarme	5705796230130	2 799,00
 MC Cadenza Blue	Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-200 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fritz Gyger 70, nackt (r/R 6/70µm), Auflagekraft: 2,5g, Rubin-Nadeträger, Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Für mittelschwere Tonarme	5705796230123	1 999,00
 MC Cadenza Red	Ausgangsspannung: 0,45mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-500 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 2,5g, Für mittelschwere Tonarme	5705796230116	1 499,00
 MC Cadenza Mono	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 0,45mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-500 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 2,5g, Für mittelschwere Tonarme	5705796230154	1 499,00











Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
Quintet Line MC-Tonabnehmer			
 MC Quintet Black S	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, Saphirnadelträger, nackt (r/R 6/50µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271218	1 099,00
 MC Quintet Bronze	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271126	799,00
 MC Quintet Blue	Ausgangsspannung: 0,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271119	599,00
 MC Quintet Red	Ausgangsspannung: 0,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271102	399,00
 MC Quintet Mono	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271140	599,00














SPU GM Moving Coil Tonabnehmer mit SME Anschluß			
 SPU Royal G MK II	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240276	2 599,00
 SPU Synergy G	Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/10-50 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 3,0g, Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, Dose mit Urushi-Lack veredelt, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240214	2 199,00
 SPU Meister Silver G MK II	Ausgangsspannung: 0,30mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240269	1 999,00
 SPU Classic GE MK II	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240252	1 199,00
 SPU Classic G MK II	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 3,0g, Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, vergoldeter Aluminium-Nadelträger, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240245	1 099,00
 SPU #1 E	Ausgangsspannung: 0,18mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240382	799,00
 SPU #1 S	Ausgangsspannung: 0,18mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240375	699,00

Artikel	Beschreibung	EAN		UVP
SPU Mono Moving Coil Tonabnehmer mit SME Anschluß				
 SPU Mono G MK II	High-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 3,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: >70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch (R 25µm), Auflagekraft: 3,5g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240283		999,00
 Mono CG 25 Di MK II	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 1,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 33g, Abtastfähigkeit: >60µm**, Abtastdiamant: Sphärisch (R 25µm), Auflagekraft: 3,5g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240290		999,00
 Mono CG 65 Di MK II	Low-Output MC für Schellack-Platten (ab ca. 1939) Ausgangsspannung: 1,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 33g, Abtastfähigkeit: >60µm**, Abtastdiamant: Sphärisch (R 65µm), Auflagekraft: 4,5g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240306		999,00
SPU N Moving Coil Tonabnehmer (mit SPU-N Adapter in normalen Headshells montierbar)				
 SPU Royal N	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 12,8g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 3,0g, Inklusive SPU N-Adapter, Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N- Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Für mittelschwere und schwere Tonarme	5705796240177		2 399,00
 SPU Classic N E	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 13g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Inklusive SPU N-Adapter, Für mittelschwere und schwere Tonarme	5705796240238		999,00
 SPU Classic N	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 13g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g, Inklusive SPU N-Adapter, Für mittelschwere und schwere Tonarme	5705796240221		899,00
MC - Übertrager				
 ST-7 Übertrager	Empf. Abschlusswiderstand des Tonabnehmers 2-60 Ohm / Verstärkung 24dB bei 1kHz Abmessungen: (BxHxT / T inkl. Frontblende): 125 x 44 x 102 (110)mm	4571106662677		899,00
 ST-70 Übertrager	Verstärkung: 24dB (47k ohm at1kHz), Eingangsimpedanz: 5Ω - 50Ω, Ausgangsimpedanz: 47 Ω, Frequenzbereich: 10-100kHz (+0.5dB, -2.5dB), Abmessungen: 135 x 58 x 150mm (BxHxT) Gewicht: 1,233kg	5705796310054		1 599,00
 ST-80 SE Übertrager	Verstärkung: 27dB (47k ohm at1kHz), Eingangsimpedanz: >2Ω - 6Ω, Ausgangsimpedanz: 47 Ω, Kanal-Balance: < 0.5dB, Kanaltrennung: > 90dB, Frequenzbereich: 10-100kHz (+0.5dB, -2.5dB), Abmessungen: 153 x 95 x 110mm (BxHxT), Gewicht: 1,4kg	4571106662172		1 999,00

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
Moving Magnet Tonabnehmer			
2M Serie			
 2M Black LVB 250 <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluß/Abschluss: Phono MM/47 kOhm, Gewicht 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm; Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/nM, Boron Nadelträger, Abtastdiamant: Nude Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilberten Kupferdraht, Für leichte & mittelschwere Tonarme	5705796080308	999,00
 2M Black <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluß/Abschluss: Phono MM/47 kOhm, Gewicht 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/nM, Abtastdiamant: Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilberten Kupferdraht, Für leichte & mittelschwere Tonarme	5705796080049	649,00
 2M Black Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080100	669,00
 2M Bronze <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilbertem OFC-Kupferdraht, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080032	499,00
 2M Bronze Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080094	519,00
 2M Blue <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080025	249,00
 2M Blue Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080087	269,00
 2M Red <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080018	119,00
 2M Red Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080070	139,00
 2M Mono <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080056	449,00
 2M Mono Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080124	469,00
 2M 78 <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, (R 65µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080063	179,00
 2M 78 Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080117	199,00

Artikel	Beschreibung	EAN		UVP
2MR Serie				
Alle Tonabnehmer der 2MR Serie sind um 4mm niedriger als die der 2M Serie!				
 2MR Black LVB 250 <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluß/Abschluss: Phono MM/47 kOhm, Gewicht 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm; Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/nM, Boron Nadelträger, Abtastdiamant: Nude Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilberten Kupferdraht, Für leichte & mittelschwere Tonarme	5705796080568		999,00
 2MR Black <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluß/Abschluss: Phono MM/47 kOhm, Gewicht 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/nM, Abtastdiamant: Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilberten Kupferdraht, Für leichte & mittelschwere Tonarme	5705796080537		649,00
 2MR Bronze <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilbertem OFC-Kupferdraht, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080520		499,00
 2MR Blue <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080513		249,00
 2MR Red <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080506		119,00
 2MR Mono <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080582		449,00
 2MR 78 <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, (R 65µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080575		179,00
2M Premounted				
 2M Black LVB 250 Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080445		1 059,00
 2M Black Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080414		709,00
 2M Bronze Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080414		559,00
 2M Blue Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080483		309,00
 2M Red Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080476		179,00
 2M Mono Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080360		509,00
 2M 78 Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080353		239,00








Artikel	Beschreibung	EAN		UVP	
Concorde Music					
 Concorde Music Black LVB 250 NEU	Nude Shibata Diamant auf Boron Nadelträger	5705796080667		999,00	N
 Concorde Music Black NEU	Nude Shibata Diamant	5705796080650		649,00	N
 Concorde Music Bronze NEU	Nude Fine Line Diamant	5705796080643		499,00	N
 Concorde Music Blue NEU	Nude elliptischer Diamant	5705796080636		319,00	N
 Concorde Music Red NEU	Elliptischer Diamant	5705796080629		189,00	N
OM 5 Serie					
 OM 5S	Ausgangsspannung: 4,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 60µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch (R 18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme	5705796013832		69,00	
 OM 5E	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme	5705796010022		89,00	
 Super OM 5E	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme	5705796013849		99,00	
OM Serie					
 OM 5e Montage*	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme * nur im 10er Masterkarton für Montage	5705796010022		80,00	
 OM 10 Montage*	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme * nur im 10er Masterkarton für Montage	9120065185946		80,00	

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
Tonarme und Zubehör			
	Record Stabilizer Reduziert unerwünschte Vibrationen während der Wiedergabe für besseren Klang Standardversion für Einsteiger- und Sub-Chassis-Plattenspieler Aluminium mit glatter Filzunterseite Gewicht: 240g	Schwarz Silber 5705796460667 5705796460650	59,00
	Record Stabilizer Heavy Reduziert unerwünschte Vibrationen während der Wiedergabe für besseren Klang Standardversion für Einsteiger- und Sub-Chassis-Plattenspieler Aluminium mit glatter Filzunterseite Gewicht: 350g	Schwarz Silber 5705796460681 5705796460674	69,00
	Cartridge Alignment Tool Baerwald-Ausrichtung mit zwei Nullpunkten für optimale Tracking-Leistung und präzise Wiedergabe	5705796460650	5,90
	Cartridge Alignment Tool Premium Größer und stabiler Baerwald-Ausrichtung mit zwei Nullpunkten für optimale Tracking-Leistung und präzise Wiedergabe Gut sichtbarer Druck trägt dazu bei, präzise Ergebnisse zu erzielen	5705796460643	9,90
	SH-4 Aluminium Rot, Blau, Bronze, Schwarz & Silber - 9,4g	Rot Blau Bronze Schwarz Silber 5705796320428 5705796320404 5705796320411 5705796320398 5705796320435	49,00
	LH-2000 Aluminium Schwarz - Headshell - Standard - 15,5g	4571106660949	79,00
	LH-4000 Aluminium Schwarz - Headshell - Standard, Azimuth einstellbar - 14,3g	4571106662622	99,00
	LH-6000 Magnesium Schwarz, Headshell - 13,5g	4571106660956	119,00
	LH-9000 Magnesium mit Karbonfaser-Element, Anthrazit-Grau - 16,8g	4571106661656	199,00
	LH-10000 Aluminium mit thermoplastischem Elastomer (TPE), verstellbarer Spurfehlwinkel, Schwarz - 14,5g	5705796320213	499,00
	SPU Fingerlift aus Stainless Steel	5705796460544	19,99
	SPU Fingerlift - Gold Gold-plated	5705796460346	39,00
	SPU White Box für SPU G für SPU N	5705796460575 5705796460124	25,00

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
 SPU Wooden Box	für SPU G MK II	5705796460087	99,00
 SPU-N Adapter	Headshell-Adapter für SPU Royal N, SPU Classic N, SPU N zur Montage auf Standard-Headshells, Gewicht: 2,7g Der abgebildete Tonabnehmer ist nicht inkludiert!	5705796990041	59,00
 APJ 1	optionale Masse und Adapter - SPU Tonearm Extension	4571106662059	79,00
 Alignment Tool	Einstell-/Überhangschablone, Kunststoff, Abmessungen (BxHxT): 50 x 1 x 210mm	5705796980189	7,90
 Stylus Pressure Gauge	Mechanische Tonarmwaage, Messbereich: 0,8 bis 3g (8 bis 30mN), Kunststoff, Abmessungen (BxHxT): 13 x 10 x 70mm	5705796990010	9,90
 DS-3 Digital Stylus Pressure Gauge	Digitale Tonarmwaage, 4-stelliges LCD-Display, Messbereich: 0 bis 200g (0 bis 2.000mN) Automatische Kalibrierung der Messzelle, automatisches Abschalten nach 60 Sekunden Abmessungen (BxHxT): 120 x 17 x 60mm, Gewicht: 70g	4571106662462	159,00
 Ortofon Stereo Test Record	15 Tracks mit Frequenzgang-Sweeps, Referenztönen und 315-Hertz-Signalen mit steigender Amplitude zum Testen der Abtastfähigkeit	5705796990164	49,00
 Record Brush	Plattenbürste mit antistatische Karbonfasern	5705796460148	29,99
 Stylus Brush	Nadelbürste mit Karbonfasern	5705796460230	15,99
 Ortofon Libelle	Libellen-Wasserwaage; Kunststoff, Abmessungen (Ø): 40mm, Gewicht: 12g	5705796980172	9,90
 2M Screws	Schrauben-Set für Tonabnehmer der 2M Serie (2,5 x 5mm und 2,5 x 7mm)	5705796990140	4,90
 OM Screws	Schrauben-Set für Tonabnehmer der OM Serie (2,5 x 9mm)	5705796002218	4,90
 OM Mounting Tool	Werkzeug für die Montage von Tonabnehmer der OM Serie	5705796002225	4,90



Artikel	Beschreibung	EAN		UVP
Extra Weight Brass	Extra Gewicht für die OM-Serie 2,5g	5705796460414		9,90
Extra Masse Ring für TA-100	für TA 100, TA 110 & TA 210	5705796002324		25,00
Maintenance Set	inkludiert Nadelbürste mit Karbonfasern und Schraubenzieher	5705796460377		19,99
Headshell-Kabel & LW				
Leadwire Set	Standard Leadwire Set	5705796460247		12,50
LW 800S	Exclusive Leadwire Set	4571106661915		119,00
LW 7N	Luxury Leadwire Set	4571106661816		79,00
LW 6N	Luxury Leadwire Set	4571106661823		59,00
Nadelschutz				
für OM Serie & CC MK II	inkludiert 2 Stück	5705796320121		9,90
für OM Serie & Concorde MK II	inkludiert 2 Stück	5705796320350		9,90
für VNL	inkludiert 2 Stück	5705796013962		9,90
für 2M Serie Rot	inkludiert 10 Stück	5705796460599		29,90
für 2M Serie Blau	inkludiert 10 Stück	5705796460605		29,90
für 2M Serie Bronze	inkludiert 10 Stück	5705796460636		29,90
für 2M Serie Schwarz	inkludiert 10 Stück	5705796460612		29,90
für 2M Serie Clear	inkludiert 1 Stück	5705796002232		4,90
für MC Quintet	inkludiert 1 Stück	5705796002263		9,90
für MC Cadenza	inkludiert 1 Stück	5705796002270		9,90
für MC Xpression	inkludiert 1 Stück	5705796002287		9,90
für MC Diamond	inkludiert 1 Stück	5705796002294		9,90
für MC Rondo/Vivio/Super MKI	inkludiert 1 Stück	5705796002249		9,90
für MC-1 / MC-3 Turbo	inkludiert 1 Stück	5705796002256		9,90
für SPU N	inkludiert 1 Stück	5705796002300		9,90
für SPU G	inkludiert 1 Stück	5705796002317		9,90

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP	
Ersatznadel für MC Systeme				
Austauschpolitik für defekte MC-Systeme				
MC Systeme müssen retourniert werden. Sie erhalten dadurch eine 25%ige Gutschrift auf ein MC-Neusystem Ihrer Wahl, auf Wunsch auch auf ein teureres!				
Ersatznadel für MM Systeme				
	Stylus D 25 M	für OM, OMP, TM	5705796130133	79,00
	Stylus 3 E	für OM, OMP Series	5705796130010	79,00
	Stylus 5 S	für OM, OMP Series	5705796013856	59,00
	Stylus 5 E	für OM, OMP Series	5705796130027	69,00
	Stylus 7	für TM series	5705796130041	69,00
	Stylus 78	für OM, OMP, TM	5705796130058	79,00
	Stylus 10	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130065	69,00
	Stylus 14	für TM series	5705796130072	79,00
	Stylus 20	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130089	199,00
	Stylus 30	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130096	349,00
	Stylus 40	für Super OM 40, OM 40	5705796130102	599,00
	Stylus Concorde Anniversary 40	für Super OM 40, OM 40	5705796141184	299,00
	Stylus Concorde Century	für Super OM 40, OM 40	5705796141177	499,00
	Stylus 510 MK II	für Series 510 MK II, 510, 510 P	5705796150018	99,00
	Stylus 520 MK II	für Series 520 MK II, 520, 520 P	5705796150025	249,00
	Stylus 530 MK II	für Series 530 MK II, 530, 530 P	5705796150032	349,00
	Stylus 540 MK II	für Series 540 MK II, 540, 540 P	5705796150049	599,00
	Stylus 305	für Series 305 Universal	5705796160017	69,00
	Stylus 310	für Series 310 Universal	5705796160024	89,00
	Stylus 2M Red	für 2M Red, 2M Red Verso	5705796180015	99,00
	Stylus 2M Blue	für 2M Blue, 2M Blue Verso	5705796180022	199,00
	Stylus 2M Bronze	für 2M Bronze, 2M Bronze Verso	5705796180039	349,00
	Stylus 2M Black	für 2M Black, 2M Black Verso	5705796180046	549,00
	Stylus 2M Black LVB 250	für 2M Black, 2M Black Verso - zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven	5705796180145	899,00
	Stylus 2M 78	für 2M 78, 2M 78 Verso	5705796180060	119,00
	Stylus 2M Mono	für 2M Mono, 2M Mono Verso	5705796180053	349,00
	Stylus 2M Mono SE	für 2M Mono, 2M Mono Verso	5705796180084	499,00
	Stylus 2M Silver	für 2M Silver	5705796180077	109,00
	Stylus Dual DN 165 E	für ULM 65 E	5705796130119	89,00
NEU	Stylus Concorde Music Red	für Concorde Music Tonabnehmer	5705796180176	99,00
	Stylus Concorde Music Blue	für Concorde Music Tonabnehmer	5705796180183	199,00
	Stylus Concorde Music Bronze	für Concorde Music Tonabnehmer	5705796180190	349,00
	Stylus Concorde Music Black	für Concorde Music Tonabnehmer	5705796180206	549,00
	Stylus Concorde Music Black LVB 250	für Concorde Music Tonabnehmer	5705796180213	899,00

Artikel	Beschreibung	EAN		UVP	co
---------	--------------	-----	--	-----	----

UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte

CO = X - für Änderungen im Preis oder Text

AUDIO TUNING
AUDIO DISTRIBUTION

Bestellung: at.order@audiotuning.at **Web:** www.audiotuning.com **Tel:** +43 1 5448580-0
Audio Tuning Vertriebs GmbH - Margaretenstraße 98, 1050 Wien